Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-360mm-bw025-p-345879.html

Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 360mm BW025



Cena brutto	**633,99 zł**
Cena netto	**515,44 zł**
Numer katalogowy	**CHLBEQZEW0030**
Kod producenta	**BW025**
Kod EAN	**4260052192542**
Wspornik(i) CPU	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Gniazdo AM5,LGA 1200 (Socket H5),Socket TR4,LGA 1700,Intel LGA1851,Socket TR5**
Prędkość motora pompy (minimalna)	**1700 RPM**
Natężenie wentylatora	**12 V**
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**
Prędkość motora pompy (maksymalna)	**3500 RPM**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**3,96 mmH2O**
Długość tuby	**40 cm**
Maksymalna prędkość wentylatora	**2500 RPM**
Wysokość bloku wodnego	**9,35 cm**
Głębokość opakowania	**461 mm**
Szerokość bloku wodnego	**8 cm**
Głębokość chłodnicy	**39,7 cm**
Głębokość bloku wodnego	**5,6 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie LED	**5 V**
Przeznaczenie	**Procesor**
Poziom hałasu (niska prędkość)	**19,8 dB**
Zestaw do montażu	**Tak**
Maksymalny przepływ powietrza	**76,7 ft3/min**
Pasta termoprzewodząca	**Tak**
Kolor podświetlenia	**Wielokolorowy**
Prędkość motora pompy	**3500 RPM**

Długość kabla	**0,5 m**
Prąd wentylatora	**0,3 A**
Przepływ powietrza	**130,3 m3/h**
Pobór mocy wentylatora	**3,6 W**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**120 x 120 x 25 mm**
Dołączone śruby	**Tak**
Typ łożyska	**Łożysko dynamiki płynów (FDB)**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	**38,8 dB**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wysokość produktu	**397 mm**
Szerokość produktu	**120 mm**
Głębokość produktu	**52 mm**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RoHS**
Złącze pompy	**4-pin**
Typ złącza LED	**3-pin**
Wysokość opakowania	**138 mm**
Ilość sztuk	**1**
Wysokość chłodnicy	**2,7 cm**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**13,2 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**3 kg**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**4 szt.**
Waga produktu	**1,77 kg**
Tworzywo płyta podstawy	**Miedź**
Tworzywo chłodnicy	**Aluminium**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Triman**
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	**300000 h**
Średnica czaszy wentylatora	**12 cm**
Szerokość opakowania	**206 mm**
Wysokość kartonu dostawczego	**33,6 cm**
Szerokość chłodnicy	**12 cm**
Szerokość kartonu dostawczego	**43 cm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

Długość kartonu do wysyłki	**47,6 cm**
Oświetlenie LED	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M