

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-360mm-bw025-p-345879.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 360mm BW025



Cena brutto	618,99 zł
Cena netto	503,24 zł
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0030
Kod producenta	BW025
Kod EAN	4260052192542
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Szerokość kartonu dostawczego	43 cm
Maksymalne ciśnienie powietrza	3,96 mmH2O
Długość kartonu do wysyłki	47,6 cm
Maksymalna prędkość wentylatora	2500 RPM
Wspornik(i) CPU	Tak
Prędkość motora pompy (minimalna)	1700 RPM
Głębokość opakowania	461 mm
Prędkość motora pompy (maksymalna)	3500 RPM
Głębokość chłodnicy	39,7 cm
Długość tuby	40 cm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość bloku wodnego	9,35 cm
Przeznaczenie	Procesor
Maksymalny przepływ powietrza	76,7 ft3/min
Szerokość bloku wodnego	8 cm
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Głębokość bloku wodnego	5,6 cm
Długość kabla	0,5 m
Napięcie LED	5 V
Przepływ powietrza	130,3 m3/h
Poziom hałasu (niska prędkość)	19,8 dB
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Zestaw do montażu	Tak
Typ łożyska	Łożysko dynamiki płynów (FDB)

Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Pasta termoprzewodząca	Tak
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	38,8 dB
Prędkość motora pompy	3500 RPM
Podręcznik użytkownika	Tak
Prąd wentylatora	0,3 A
Wysokość produktu	397 mm
Pobór mocy wentylatora	3,6 W
Szerokość produktu	120 mm
Dołączone śruby	Tak
Głębokość produktu	52 mm
Złącze wentylatora	4-pin
Złącze pompy	4-pin
Wysokość opakowania	138 mm
Wysokość chłodnicy	2,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	3 kg
Certyfikaty zgodności	UKCA,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RoHS
Waga produktu	1,77 kg
Typ złącza LED	3-pin
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Ilość sztuk	1
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	300000 h
Okres gwarancji	3 lat(a)
Szerokość opakowania	206 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	13,2 kg
Szerokość chłodnicy	12 cm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	4 szt.
Rodzaj opakowania	Pudełko
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Oświetlenie LED	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Gniazdo AM5,LGA 1200 (Socket H5),Socket TR4,LGA 1700,Intel LGA1851,Socket TR5
Średnica czaszy wentylatora	12 cm

Natężenie wentylatora	12 V
Wysokość kartonu dostawczego	33,6 cm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M