

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-360mm-bw025-p-345879.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 360mm BW025



Cena brutto	618,99 zł
Cena netto	503,24 zł
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0030
Kod producenta	BW025
Kod EAN	4260052192542
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Gniazdo AM5,LGA 1200 (Socket H5),Socket TR4,LGA 1700,Intel LGA1851,Socket TR5
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Natężenie wentylatora	12 V
Wysokość kartonu dostawczego	33,6 cm
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Szerokość kartonu dostawczego	43 cm
Maksymalne ciśnienie powietrza	3,96 mmH2O
Długość kartonu do wysyłki	47,6 cm
Maksymalna prędkość wentylatora	2500 RPM
Wspornik(i) CPU	Tak
Głębokość opakowania	461 mm
Prędkość motora pompy (minimalna)	1700 RPM
Głębokość chłodnicy	39,7 cm
Prędkość motora pompy (maksymalna)	3500 RPM
Kolor produktu	Czarny
Długość tuby	40 cm
Przeznaczenie	Procesor
Wysokość bloku wodnego	9,35 cm
Maksymalny przepływ powietrza	76,7 ft3/min
Szerokość bloku wodnego	8 cm
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Głębokość bloku wodnego	5,6 cm
Długość kabla	0,5 m

Napięcie LED	5 V
Poziom hałasu (niska prędkość)	19,8 dB
Przepływ powietrza	130,3 m3/h
Zestaw do montażu	Tak
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Pasta termoprzewodząca	Tak
Typ łożyska	Łożysko dynamiki płynów (FDB)
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Prędkość motora pompy	3500 RPM
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	38,8 dB
Podręcznik użytkownika	Tak
Prąd wentylatora	0,3 A
Wysokość produktu	397 mm
Pobór mocy wentylatora	3,6 W
Szerokość produktu	120 mm
Dołączone śruby	Tak
Głębokość produktu	52 mm
Złącze wentylatora	4-pin
Złącze pompy	4-pin
Wysokość opakowania	138 mm
Wysokość chłodnicy	2,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	3 kg
Certyfikaty zgodności	UKCA,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RoHS
Waga produktu	1,77 kg
Typ złącza LED	3-pin
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Ilość sztuk	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	300000 h
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	13,2 kg
Szerokość opakowania	206 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	4 szt.
Szerokość chłodnicy	12 cm
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Rodzaj opakowania	Pudełko

Oświetlenie LED

Tak

Certyfikat środowiskowy
(zrównoważonego rozwoju)

Triman

Opis produktu

- Gwarancja: G036M