

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-420mm-bw026-p-345880.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 420mm BW026



Cena brutto	655,99 zł
Cena netto	533,33 zł
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0031
Kod producenta	BW026
Kod EAN	4260052192559
Prąd wentylatora	0,3 A
Szerokość opakowania	204 mm
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Przepływ powietrza	133,2 m3/h
Waga wraz z opakowaniem	3,3 kg
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Wysokość opakowania	154 mm
Przeznaczenie	Procesor
Złącze wentylatora	4-pin
Głębokość chłodnicy	45,7 cm
Szerokość produktu	140 mm
Maksymalna prędkość wentylatora	1900 RPM
Podręcznik użytkownika	Tak
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Typ łożyska	Łożysko dynamiki płynów (FDB)
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1155 (Socket H2),Socket AM4,Socket TR4,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1200 (Socket H5),Gniazdo AM5,LGA 1700,Intel LGA1851,Socket TR5
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Głębokość bloku wodnego	5,6 cm
Wysokość bloku wodnego	9,35 cm
Prędkość motora pompy (maksymalna)	3500 RPM
Wspornik(i) CPU	Tak

Szerokość kartonu dostawczego	42,4 cm
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	14,8 kg
Pasta termoprzewodząca	Tak
Ilość sztuk	1
Poziom hałasu (niska prędkość)	19,4 dB
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE,RoHS
Szerokość chłodnicy	14 cm
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	300000 h
Waga produktu	2,01 kg
Długość kabla	0,5 m
Wysokość chłodnicy	2,7 cm
Maksymalny przepływ powietrza	78,4 ft³/min
Złącze pompy	4-pin
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	52 mm
Głębokość opakowania	499 mm
Wysokość produktu	475 mm
Maksymalne ciśnienie powietrza	2,36 mmH₂O
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	34,3 dB
Natężenie wentylatora	12 V
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Oświetlenie LED	Tak
Pobór mocy wentylatora	3,6 W
Szerokość bloku wodnego	8 cm
Długość tuby	40 cm
Prędkość motora pompy (minimalna)	1700 RPM
Długość kartonu do wysyłki	51,1 cm
Wysokość kartonu dostawczego	33,6 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	4 szt.
Prędkość motora pompy	3500 RPM
Okres gwarancji	3 lat(a)
Zestaw do montażu	Tak

Typ złącza LED

3-pin

Napięcie LED

5 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M