
Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cooler-master-chlodzenie-wodne-cpu-masterliquid-lite-ml240l-v2-rgb-mlw-d24m-a18pc-r2-p-208047.html



COOLER MASTER CHŁODZENIE WODNE CPU MASTERLIQUID LITE ML240L V2 RGB MLW-D24M-A18PC-R2

Cena brutto	**349,99 zł**
Cena netto	**284,54 zł**
Numer katalogowy	**CHLCOLCPU0039**
Kod producenta	**MLW-D24M-A18PC-R2**
Kod EAN	**4719512095591**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**2,5 mmH2O**
Pobór mocy pompy	**2,36 W**
Maksymalna prędkość wentylatora	**1800 RPM**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**120 x 120 x 25 mm**
Waga kartonu zbiorczego	**1,98 kg**
Kolor iluminacji	**Zielony,Niebieski,Czerwony**
Odpowiedni dla	**Procesor**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**4 szt.**
Ilość na paczkę	**1 szt.**
Grubość wentylatora	**2,5 cm**
Główna długość kartonu	**58,5 cm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Głębokość pompy	**7,99 cm**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Głębokość opakowania	**327 mm**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**200 W**
Głębokość chłodnicy	**27,7 cm**
Wysokość produktu	**143 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość	**1**
Głębokość produktu	**328 mm**
Przeznaczenie	**Procesor**

Złącze wentylatora	**4-pin**
Maksymalny przepływ powietrza	**62 ft3/min**
Złącze pompy	**3-pin**
Kolor podświetlenia	**Niebieski,Czerwony,Zielony**
Wysokość pompy	**4,71 cm**
Radiator	**Tak**
Wysokość opakowania	**139 mm**
Waga produktu	**1,34 kg**
Wysokość kartonu zbiorczego	**27 cm**
Tworzywo chłodnicy	**Aluminium**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Wysokość chłodnicy	**2,72 cm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Średni czas wytrzymałosci pompy (MTTF)	**70000 h**
Waga wraz z opakowaniem	**1,34 kg**
Szerokość pompy	**7,6 cm**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Szerokość kartonu zbiorczego	**34,5 cm**
Szerokość chłodnicy	**12 cm**
Ilość sztuk	**1**
Poziom hałasu wentylatora (min)	**8 dB**
Technologia łożyskowania wentylatora	**Łożysko typu rifle**
Poziom hałasu wentylatora (max)	**27 dB**
Odpowiednia lokalizacja	**Procesor**
Poziom hałasu pompy	**15 dB**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**1,98 kg**
Oświetlenie LED	**Tak**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**270 mm**
Odpowiednie do stylów okiennych	**12 cm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**345 mm**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4,Socket FM2,LGA 2011-v3 (Socket R),Gniazdo AM3,LGA 2066,Socket AM3+,Socket FM2+,LGA 1200 (Socket H5),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Socket FM1,Gniazdo AM2,LGA 2011 (Socket R),Gniazdo AM2+**

Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**4 szt.**
Natężenie wentylatora	**12 V**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**585 mm**
Natężenie pompy	**12 V**
Średnica czaszy wentylatora	**12 cm**
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**
Technologia łożysk	**Łożysko typu rifle**
Minimalna prędkość wentylatora	**650 RPM**
Prąd wentylatora	**0,15 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M