Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/d-link-dbs-2000-10mp-switch-nuclias-8xpoe-2xsfp-p-238311.html

D-Link DBS-2000-10MP Switch Nuclias 8xPoE+ 2xSFP



Cena brutto	**1 481,00 zł**
Cena netto	**1 204,07 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS10000004**
Kod producenta	**DBS-2000-10MP**
Kod EAN	**790069442933**
Wymiary	**330 x 180 x 44 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**32**
Bufor pakietów	**4.1**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1274005**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**152.3**
Zasilanie	**100 - 240 V AC 50/60 Hz wew. zasilacz Pobór mocy standby 5.2 W Max. zapotrzebowanie na energię 152.3 W (PoE on) / 9.4 W (PoE off)**
Waga	**1.77**

Opis produktu

D-Link DBS-2000-10MP Switch Nuclias 8xPoE+ 2xSFP

Przełączniki zarządzalne Nuclias Cloud Seria DBS2000

Wstępnie skonfigurowane, zarządzane przez sieć przełączniki Nuclias są zdalnie zarządzane przez interfejs przeglądarki internetowej lub aplikację Nuclias. Oznacza to, że można wygodnie korzystać z bogatej funkcjonalności, a jednocześnie łatwego w obsłudze zarządzania w chmurze, szybkimi wdrożeniami oraz nieograniczoną skalowalnością.

- Porty 10/28/52 GE oraz 2/4 porty combo GE/SFP
- Zarządzanie chmurą (z roczną licencją)
- Wydajność przełączania do 104 GB
- Budżet mocy PoE do 370W
- Funkcje warstwy 2 i zaawansowane zabezpieczenia
- Zdalne wdrożenia, nieograniczona skalowalność
- Nieograniczona dożywotnia gwarancja po rejestracji
- Zarządzaj siecią z jednego miejsca przez przeglądarkę lub aplikację w dowolnym miejscu i o każdej porze.
- Instalacja typu plug and play, automatyczna konfiguracja Nuclias przez chmurę.
- Łatwe dodawanie lub usuwanie urządzeń zgodnie z potrzebami.
- Duża pojemność przełączania do 104 Gbps.
- Urządzenia zasilane przez pojedynczy kabel Ethernet bez konieczności korzystania z pobliskich gniazdek z prądem.

Scentralizowane zarządzanie na jednym pulpicie

Zarządzaj siecią Nuclias z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze platformy Nuclias Cloud Management1. Skonfiguruj sieć bezprzewodową, zarządzaj wieloma punktami dostępowymi jednocześnie oraz zdalnie monitoruj statystyki sieci na żywo. Wszystko przez chmurę za pomocą kilku prostych kliknięć. DBA-2820P można skonfigurować w kilka sekund za pomocą łatwego w użyciu portalu przeglądarki Nuclias lub przez aplikację na tablet.

Zdalne wdrożenia

Wdrożenia typu plug and connect bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Intuicyjne zarządzanie przez chmurę

Automatyczne pobieranie plików konfiguracyjnych z chmury umożliwia szybkie wdrażanie w zdalnych lokalizacjach bez angażowania personelu technicznego na miejscu.

Nuclias Cloud umożliwia szybką zdalną konfigurację, wdrożenie, utrzymanie oraz rozbudowę całej sieci. Nie ma konieczności angażowania personelu na miejscu, konserwacji i korzystania z dodatkowego sprzętu.

Dzięki nieograniczonej skalowalności łatwo można rozbudowywać sieci firmowe. Wystarczy po prostu dodać więcej przełączników zarządzanych w chmurze. Profile konfiguracyjne mogą być tworzone i przesyłane przez chmurę w dowolnym miejscu i czasie. Łatwe we wdrożeniu i i zarządzaniu przez chmurę przełączniki Nuclias zostały wyposażone w funkcje klasy korporacyjnej, w tym funkcje L2, takie jak Link Aggregation Control Protocol (LACP), IGMP snooping, Voice VLAN, Spanning Tree Protokoły (STP i RSTP). Ponadto są to funkcje bezpieczeństwa obejmujące listy kontroli dostępu (ACLs), bezpieczeństwo portów oraz analizę serwera DHCP zwiększające ochronę sieci.

Wykrywa pętle utworzone przez konkretny port i automatycznie go wyłącza.

Szybko wykrywa błędy i określa jakość kabla, umożliwiając bezproblemową diagnostykę i konserwację.

ulpit zarządzania Nuclias pozwala na łatwe przeglądanie ruchu na portach przełącznika1 i sprawdzanie stanu połączeń w czasie rzeczywistym. W przypadku przełączników obsługujących PoE, na bieżąco są monitorowane statystyki zużycia energii. W czasie rzeczywistym można zdalnie przeglądać informacje o sieci i uzyskiwać natychmiastowy przegląd kluczowych statystyk sieci, takich jak wydajność, połączenia oraz wykorzystanie sieci.

Łatwo jest dostosować pulpit zarządzania do swoich preferencji tak, aby wyświetlane były tylko potrzebne informacje. Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o pojawiających się problemach, co umożliwia ich szybkie rozwiązanie.

Dedykowana ochrona na poziomie portu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności całego wrażliwego ruchu, wszystkie przełączniki zostały wyposażone w funkcję Port Security, a dane przesyłane do i z chmury są odseparowane od innych danych za pomocą szyfrowanego połączenia pozapasmowego SSL.

Nuclias Cloud zapewnia kontrolę dostępu użytkowników. Można skonfigurować zewnętrzne serwery RADIUS i użyć list kontroli dostępu opartych na protokole IP i MAC, co zapewnia uwierzytelnianie i autoryzację klientów, dzięki czemu środowisko sieciowe jest lepiej zabezpieczone.