

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/d-link-dxs-1210-12sc-e-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-10g-ethernet-100-1000-10000-1u-czarny-srebrny-p-361047.html>



D-Link DXS-1210-12SC/E łącza sieciowe Zarządzany L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Czarny, Srebrny

Cena brutto	5 912,99 zł
Cena netto	4 807,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ717
Kod producenta	DXS-1210-12SC/E
Kod EAN	790069467646
Długość kartonu do wysyłki	56,2 cm
Wysokość produktu	44 mm
Ilość slotów Modułu SFP+	10
Szerokość produktu	210 mm
Głębokość produktu	440 mm
Złącze światłowodowe	SFP+
Diody LED	Tak
Obsługa MIB	Y
Wysokość opakowania	96 mm
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Waga wraz z opakowaniem	3,91 kg
Waga produktu	2,73 kg
Szerokość opakowania	349 mm
Głębokość opakowania	546 mm
Kolor produktu	Srebrny,Czarny
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Obsługa PoE	Nie
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Pobór mocy	43,81 W
IGMP snooping	Tak
Bezpieczeństwo	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Warstwa przełącznika	L2
Obsługiwane typy kabli	Cat7,Cat6a,Cat6

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	12,7 kg
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Szerokość brutto palety	120 cm
Przepustowość rutowania/przełączania	240 Gbit/s
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	18 szt.
Przepustowość	178,56 Mpps
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	30 szt.
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	2
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	3 szt.
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Produkty na palecie (morze)	90 szt.
Obsługa 10G	Tak
Długość brutto palety	110 cm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wysokość palety (powietrze)	128,4 cm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość palety (morze)	2,05 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3u
Wysokość kartonu dostawczego	38,3 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga netto kartonu dostawczego	11,7 kg
Waga brutto palety (powietrze)	247,3 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Waga brutto palety (morze)	399,6 kg
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szerokość kartonu dostawczego	31,4 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość na palecie (powietrze)	54 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M