

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ac12-router-bezprzewodowy-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-332199.html>



Dahua Technology AC12 router bezprzewodowy Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	107,99 zł
Cena netto	87,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRADYD
Kod producenta	45604
Kod EAN	6923172557315
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Ilość anten	4
Automatyczny wybór kanału	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
MIMO	Tak
Ethernet WAN	Tak
Przepustowość (druga)	5,85 GHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Klient DHCP	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Kolor produktu	Czarny
Zasilacz sieciowy	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	32
Waga produktu	310 g
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak

Głębokość produktu	222 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Wysokość produktu	188,4 mm
Zakres częstotliwości	80 MHz
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2,64-bit WEP
Liczba kanałów	165 kan.
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Typ produktu	Router biurkowy
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Prąd wyjściowy	1 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Przekazywanie VPN	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.3
Czułość odbiorcy	5GHz 11ac VHT80_MCS0: -89dbm 11ac VHT80_MCS9:-62dbm 2.4GHz 11n HT20_MCS0: -95dbm 11n HT20_MCS7: -75dbm 11n HT40_MCS0: -92dbm 11n HT40_MCS7: -72dbm
DSL WAN	Nie
Typ połączenia WAN	RJ-45
Gniazdo karty SIM	Nie
Przepustowość (pierwsza)	2,484 GHz
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Technologia Inteligent mesh	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1200 Mbit/s
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko

	porażenia prądem.
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Głębokość opakowania	300 mm
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość opakowania	260 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Wysokość opakowania	70 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość produktu	147,4 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	12 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	20 - 70 °C
Lampka kontrolna	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Rodzaj zasilania	DC
Podręcznik użytkownika	Tak
Port USB	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M