

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-ax18-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-330059.html>



Dahua Technology AX18 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	151,99 zł
Cena netto	123,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABYG
Kod producenta	45603
Kod EAN	6923172566829
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Przepustowość (pierwsza)	2,484 GHz
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)
Przepustowość (druga)	5,85 GHz
Liczba strumieni danych	2x2
Przycisk WPS	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	63 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
MIMO	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Automatyczny wybór kanału	Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Wysokość produktu	178 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Szerokość produktu	155 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Głębokość produktu	252 mm
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Wysokość opakowania	61 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Waga produktu	430 g
Serwer DHCP	Tak
Szerokość opakowania	298 mm
Klient DHCP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1800 Mbit/s
Głębokość opakowania	309 mm
Wielkość pamięci flash	256 MB
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Kolor produktu	Czarny
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługuje VPN	L2TP PPTP,2.4 GHz 11n HT20_MCS0: -95 dbm 11n HT20_MCS7: -75 dbm 11n HT40_MCS0: -92 dbm 11n HT40_MCS7: -72 dbm 11ax HE20_MCS0: -95 dbm 11ax HE20_MCS11: -65 dbm 11ax HE40_MCS0: -92 dbm 11ax HE40_MCS11: -62 dbm 5 GHz 11ac VHT80_MCS0: -89 dbm 11ac VHT80_MCS9:
Port USB	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Prąd wyjściowy	1 A
Rodzaj zasilania	DC
Gniazdo karty SIM	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Ethernet WAN	Tak
Lampka kontrolna	Tak
DSL WAN	Nie
Typ anteny	2x2
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Liczba kanałów	165 kan.
Ilość anten	4
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	32
Pobór mocy	12 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zakres częstotliwości	80 MHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przycisk reset	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M