

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dh-cs4226-24et-375-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-czarny-p-337650.html>



Dahua Technology DH- CS4226-24ET-375 Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Cena brutto	723,99 zł
Cena netto	588,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRELJK
Kod producenta	45948
Kod EAN	6923172571236
Wysokość opakowania	90 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,88 kg
Waga produktu	2,23 kg
Szerokość opakowania	342 mm
Głębokość opakowania	540 mm
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2
Typ przełącznika	Zarządzany
Pobór mocy (max)	154 W
Funkcje DHCP	DHCP client
Obsługa PoE	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	135 W
Materiał obudowy	Metal
Prędkość przekazywania	5,36 Mpps
Ilość slotów Modułu SFP	2
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Liczba VLANs	32
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Przepustowość rutowania/przełączania	7,2 Gbit/s
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	18
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa 10G	Nie
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE 802.3z
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Przycisk reset	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	763,502 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	440 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M