

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-dhi-lm24-e230c-led-display-59-9-cm-23-6-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-332139.html>



## Dahua Technology DHI-LM24-E230C LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Cena brutto	<b>423,99 zł</b>
Cena netto	<b>344,71 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCOWX</b>
Kod producenta	<b>30476588</b>
Kod EAN	<b>6923172547682</b>
Szerokość opakowania	<b>630 mm</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Przewody	<b>DisplayPort</b>
Pokrycie Adobe RGB	<b>80%</b>
Głębokość opakowania	<b>149 mm</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Pobór mocy (max)	<b>35 W</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>83%</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Oś obrotu	<b>Nie</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 15°</b>
Typ zasilacza	<b>Zewnętrzny</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Obrotowe	<b>Nie</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Pobór mocy	<b>24 W</b>
Waga (z podstawą)	<b>3,2 kg</b>
Typ podświetlacza	<b>Edge LED</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>

Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>1 ms</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>1536828</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>165 Hz</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>99%</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1536828</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>17 kWh</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>333,5 mm</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>537,9 mm</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>74 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>407 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>4,9 kg</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>75 x 75</b>
Przekątna ekranu	<b>23,6"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M