

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-lm24-p301a-led-display-60-5-cm-23-8-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-332149.html>



Dahua Technology LM24-P301A LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	996,99 zł
Cena netto	810,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOXD
Kod producenta	35942941
Kod EAN	6923172579744
Szerokość (bez podstawy)	539,6 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Pokrycie Adobe RGB	93%
Ilość portów HDMI	1
Odłączana podstawa	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zasilanie USB	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy (max)	130 W
Wysokość opakowania	397 mm
Wyjście audio	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,2 kg
Ilość portów USB typu C downstream	1
Szerokość opakowania	779 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	102%
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor nóżek	Czarny
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Głębokość opakowania	127 mm
Wyście mocy ac	Tak
Prąd wejściowy	2 A
Regulacja wysokości	Tak
Paleta barw	98%
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440

Oś obrotu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Obracany	-45 - 45°
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	35 W
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1363937
Stojak dołączony	Tak
Regulowana wysokość (max)	12,5 cm
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Długość kabla HDMI	1,5 m
Wbudowane głośniki	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Podstawa dołączona	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ matrycy	IPS
OSD	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1363937
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kształt ekranu	Płaski
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ HD	Quad HD
Głębokość (bez podstawy)	53,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	320 cd/m2
Ilość DisplayPort	1
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	20 kWh
Format obrazu	16:9
Wysokość (bez podstawy)	324,5 mm
Wyjście na słuchawki	Nie
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Wersja HDMI	2.1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M