Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-lm27-p301a-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-332140.html



Dahua Technology LM27-P301A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	**1 283,99 zł**
Cena netto	**1 043,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOWY**
Kod producenta	**LM27-P301A**
Kod EAN	**6923172580283**
Kolor nóżek	**Czarny**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wyście mocy ac	**Tak**
Wysokość opakowania	**454 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,84 kg**
Paleta barw	**98%**
Szerokość opakowania	**915 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obracany	**-45 - 45°**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Głębokość opakowania	**163 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Prąd wejściowy	**2 A**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania	**1363795**

E	
Typ podświetlacza	**Edge LED**
HDMI	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**12 cm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Podstawa dołączona	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1363795**
Stojak dołączony	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy	**35 W**
OSD	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25 kWh**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Kształt ekranu	**Płaski**
Długość kabla HDMI	**1,5 m**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**367 mm**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**

Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Waga (bez podstawy)	**5,98 kg**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Szerokość (bez podstawy)	**613,3 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Pokrycie Adobe RGB	**92%**
Typ HD	**Quad HD**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Odłączana podstawa	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Głębokość (bez podstawy)	**57,2 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Pobór mocy (max)	**135 W**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Wersja HDMI	**2.1**
Wyjście audio	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Pokrycie NTSC (typowe)	**102%**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M