

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-lm27-p301a-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-332140.html>



Dahua Technology LM27-P301A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	1 247,99 zł
Cena netto	1 014,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWY
Kod producenta	LM27-P301A
Kod EAN	6923172580283
Kolor produktu	Czarny
Oś obrotu	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obracany	-45 - 45°
HDMI	Tak
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	35 W
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1363795
Stojak dołączony	Tak
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy

	ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Podstawa dołączona	Tak
Długość kabla HDMI	1,5 m
Wbudowane głośniki	Nie
OSD	Tak
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1363795
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ matrycy	IPS
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ HD	Quad HD
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kształt ekranu	Płaski
Ilość DisplayPort	1
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Głębokość (bez podstawy)	57,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Format obrazu	16:9
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Wyjście na słuchawki	Nie
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Wysokość (bez podstawy)	367 mm
Wersja HDMI	2.1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga (bez podstawy)	5,98 kg
Wersja DisplayPort	1.4
Pokrycie Adobe RGB	92%
Szerokość (bez podstawy)	613,3 mm

Ilość portów HDMI	1
Odłączana podstawa	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zasilanie USB	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy (max)	135 W
Wyjście audio	Tak
Wysokość opakowania	454 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Waga wraz z opakowaniem	8,84 kg
Pokrycie NTSC (typowe)	102%
Szerokość opakowania	915 mm
Kolor nóżek	Czarny
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Głębokość opakowania	163 mm
Wyście mocy ac	Tak
Prąd wejściowy	2 A
Regulacja wysokości	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Paleta barw	98%
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M