

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a445gb-hnr-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewne-p-337139.html>



Dahua Technology WizSense DH-SD5A445GB-HNR kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	3 596,99 zł
Cena netto	2 924,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5460
Kod producenta	38962
Kod EAN	6923172585752
Możliwość przybliżenia	Tak
Średnica	19 cm
Długość ogniskowa	3.95 - 177.75 mm
Smart IR	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264B,H.265+,H.264+
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	1.1 - 39.4°
Wbudowany HDD	Nie
Pojemność pamięci ROM	4000 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	1.9 - 65.7°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zaginiony obiekt,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Opuszczony obiekt,Potykaç,Wtargnięcie
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Prędkość przepływu danych	H.264: 96 kbps-14848 kbps; H.265: 38 kbps-8960 kbps

Wyjście prądu stałego (w voltach)	24
Cyfrowy zoom	16x
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki dźwiękowe	PCM,G.726,G.722.1,G.711a,G.723 ,G.711Mu,G.729
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Auto-tracking	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ilość diod oświetlenia	4
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 120 °/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zaprogramowane punkty	Tak
Wysokość produktu	332 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Auto zmiana	Tak
Nagrywanie trasy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Transmisja wideo	Tak
Paroodporny	Tak
Waga produktu	4,7 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	150 m
Kanały wejścia alarmu	2
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,352 x 288,704 x 576,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x

	1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA)
Typ diody LED	Podczerwień
Kanały wyjścia alarmu	1
Kolor produktu	Biały
PTZ	Tak
Predefiniowana prędkość przechylenia	300 °/s
Układ	Kopuła
Skanowanie progresywne	Tak
Prędkość wstępna	400 °/s
Kąt obrotu	360°
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Protokoły PTZ	Pelco-P/D,DH-SD
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	2.1 - 73.1°
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Liczba kamer	1
Kod IK	IK10
Wi-Fi	Nie
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
WE/WY alarmu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Zoom optyczny	45x
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Określanie odległości	245,2 m
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	22 W
Liczba soczewek	1
Bluetooth	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Stabilizator obrazu	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Balans bieli	Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Wewnętrzna,ATW,Lampa sodowa
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Aktywny alarm włamania	Tak
Pobór mocy	10 W
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	490,3 m
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	972,9 m
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	2451,7 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Maksymalna przęstona	4,95
Maska prywatności	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M