Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw3842t-zas-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolny-p-343223.html



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3842T-ZAS Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 394,99 zł**
Cena netto	**1 134,14 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCBYJ**
Kod producenta	**42105**
Kod EAN	**6923172597069**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,MPEG,H.264B,H.264H**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,4 W**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**133 53°**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Wykrywacz odległości	**189,6 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Określanie odległości	**19 m**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Liczba soczewek	**1**
Szybkość migawki	**1/100000 s**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba kamer	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**37,9 m**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obserwuj odległość	**75,8 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości	**186,9 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Smart IR	**Tak**
Długość produktu	**238,5 mm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**8,9 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wysokość produktu	**90,7 mm**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Lustro	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Waga wraz z opakowaniem	**1,09 kg**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Potykacz,Wtargnięcie**
Waga produktu	**820 g**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 3 kbps–16384 kbps H.265: 3 kbps–16384 kbps**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60 - 26°**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113 - 47°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Długość ogniskowa	**2.7 - 12 mm**
Układ	**Kula (kształt)**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Kąt obrotu	**360°**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Pojemność pamięci RAM	**1000 MB**
Czujnik ruchu	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.265+**
Tryb nocny	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,G.723,G.711 A-law,G.726**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Ochrona prywatności	**Tak**

Zdalny podgląd	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Region,Street lamp**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pobór mocy	**3,6 W**
Kanały wejścia alarmu	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M