Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-24-video-conferencing-monitor-p2424heb-23-8-p-331497.html



Dell 24 Video Conferencing Monitor - P2424HEB (23.8")

Cena brutto	**1 423,99 zł**
Cena netto	**1 157,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBWXN**
Kod producenta	**DELL-P2424HEB**
Kod EAN	**5397184657041**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wysokość wyświetlacza	**374,6 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Ilość portów USB	**6**
Waga wyświetlacza	**4,44 kg**
Waga (z podstawą)	**6,08 kg**
Wersja HDMI	**1.4**
Głębokość wyświetlacza	**60,5 mm**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538 mm**
Port DVI	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Stojak dołączony	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
OSD	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Kształt ekranu	**Płaski**

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**185 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**16 kWh**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**8,43 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR**
Szerokość ramki (bok)	**5,5 mm**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB typu A na USB typu B,USB Type-C na USB Type-C**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
System komputerowy	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Kolor produktu	**Czarny**
Wersja HDCP	**1.4**
Zasilanie USB	**Tak**
HDCP	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**

Pobór mocy (max)	**195 W**
Port USB	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Megapiksele	**4 MP**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Rysik	**Nie**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Szerokość ramki (góra)	**3,63 cm**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Szerokość ramki (dół)	**1,72 cm**
Regulacja wysokości	**15 cm,Tak**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**115,24**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Oś obrotu	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**40,16**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**152**
Obracany	**-45 - 45°**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**421,95**
Obrotowe	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**466,84**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**4,66**
Pobór mocy	**15,5 W**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**582**
Ekran dotykowy	**Nie**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**

Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,47 cm**
Wersja PAIA	**PAIA 1.3.2, 2022**
Standard VESA	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Jasność	**250 cd/m2**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**401,6 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Szerokość wyświetlacza	**538 mm**
Mikrofon	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M