

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-p-series-p2225h-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343820.html>



DELL P Series P2225H monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	599,99 zł
Cena netto	487,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWY2
Kod producenta	210-BMHD
Kod EAN	5397184821695
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Przednia osłona	Czarny
Waga (bez podstawy)	2,58 kg
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	250 cd/m2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	11 kWh
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Ilość DisplayPort	1
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Piórko dołączone	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Kolor nóżek	Srebrny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zasilanie USB	Tak
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Szerokość ramki (dół)	1,2 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Typ HD	Full HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Dopuszczalna wysokość podczas	0 - 5000 m

eksploatacji (n.p.m.)	
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 900,1152 x 864 (XGA+),800 x 600 (SVGA),720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA)
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przewody	Prąd przemienny,USB typu A na USB typu B,HDMI,DisplayPort
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy	10,9 W
Wersja HDMI	1.4
Wyjście na słuchawki	Nie
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	84,929
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja PAIA	GaBi version 1, 2024
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	139
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	70,473
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	54,071
Regulowana wysokość (max)	15 cm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 110 kHz
OSD	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Regulacja pochylenia	Tak
Obracany	-45 - 45°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,6 cm
Regulacja wysokości	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość kabla HDMI	1,8 m
Waga (z podstawą)	4,04 kg

Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowany USB hub	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Szerokość ramki (górze)	6 mm
Szerokość (bez podstawy)	488,1 mm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Wysokość (bez podstawy)	285,8 mm
Odłączana podstawa	Tak
Zasilacz w zestawie	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Twardość powierzchni	3H
Wyście mocy ac	Tak
Wersja HDCP	1.4
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Ilość portów USB typu C downstream	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy (max)	60 W
Nie zawiera	PVC/BFR
Szerokość ramki (bok)	6 mm
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Wi-Fi	Nie
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
HDMI	Tak
Gęstość pikseli	102,44 ppi
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,248 x 0,248 mm
Prąd wejściowy	1.5 A
AMD FreeSync	Nie
Waga wraz z opakowaniem	6,15 kg
Typ matrycy	IPS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ekran dotykowy	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Obrotowe	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Kensington Lock	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1865618
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2,919
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	11,537
Podstawa dołączona	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Obsługiwane tryby wideo	1080p,576p,480p,720p
Ilość portów upstream	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Oś obrotu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	488,1 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ podświetlacza	Edge LED
Głębokość urządzenia (z podstawą)	181,8 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	482,4 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M