

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-p-series-p2424ht-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotykowy-cza-p-337118.html>



DELL P Series P2424HT monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 758,99 zł
Cena netto	1 430,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3824
Kod producenta	DELL-P2424HT
Kod EAN	5397184821367
Wysokość (bez podstawy)	321 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 60°
Obracany	-30 - 30°
Ilość portów HDMI	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	431,5 mm
Nie zawiera	PVC/BFR
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Waga (bez podstawy)	3,86 kg
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Szerokość (bez podstawy)	538,8 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Głębokość (bez podstawy)	54,1 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowana kamera/aparat	Nie
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga (z podstawą)	7,86 kg
Ilość portów RJ-45	1
Diody LED	Tak
Wersja HDCP	1.4
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Typ podświetlacza	LED
Piórko dołączone	Nie
Przewody	DisplayPort,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Twardość powierzchni	3H
Kolor produktu	Czarny
Technologia wyświetlacza	LCD
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
HDCP	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,8 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
HDMI	Tak
Stojak dołączony	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	456,047
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Wejście audio dla PC	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1465328
Wi-Fi	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm

Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Regulacja pochylenia	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Kensington Lock	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
OSD	Tak
Przednia osłona	Czarny
Podstawa dołączona	Tak
Głębokość kolorów	6 bit
Obsługiwane tryby wideo	480p,1080p,1080i,720p,576p
Szerokość ramki (górną)	5,87 mm
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	176,953
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość ramki (dół)	1,86 cm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	53,237
Pobór mocy	18 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość ramki (bok)	5,88 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	396,877
Kształt ekranu	Płaski
Zasilanie USB	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	6,314
Ekran dotykowy	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Pobór mocy (max)	190 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	633
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie

Certyfikaty zgodności	RoHS
Standard VESA	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	248,9 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Wersja PAIA	1.3.2, 2022
Wbudowane głośniki	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Ekran matowy	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Mikrofon	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Typ matrycy	IPS
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wyście mocy ac	Tak
Ilość DisplayPort	1
Typ HD	Full HD
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zasilacz w zestawie	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 88 kHz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulacja wysokości	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Wersja HDMI	1.4

Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Oś obrotu	Nie
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M