Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-p-series-p2424ht-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotykowy-cza-p-337118.html



DELL P Series P2424HT monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny, Srebrny

Cena brutto	**1 728,99 zł**
Cena netto	**1 405,68 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR3824**
Kod producenta	**DELL-P2424HT**
Kod EAN	**5397184821367**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Diody LED	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**
Waga (z podstawą)	**7,86 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**10,8 kg**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,DisplayPort**
Oś obrotu	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Obracany	**-30 - 30°**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
HDCP	**Tak**

Moc wyjściowa (RMS)	**3 W**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,8 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**149**
Stojak dołączony	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
HDMI	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**456,047**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1465328**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**177,24**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**53,17**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Kensington Lock	**Tak**
OSD	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**396,26**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,1080i,576p,720p,480p**
Ilość portów RJ-45	**1**
Głębia kolorów	**6 bit**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**6,33**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wersja HDCP	**1.4**

Obrotowe	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**633**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Piórko dołączone	**Nie**
Pobór mocy	**18 W**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kształt ekranu	**Płaski**
Twardość powierzchni	**3H**
Ekran dotykowy	**Tak**
Wersja PAIA	**PAIA 1.3.2, 2022**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Ekran matowy	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Standard VESA	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Wejście audio dla PC	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**248,9 mm**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Mikrofon	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Typ matrycy	**IPS**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**60,5 cm**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**

Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Przednia osłona	**Czarny**
Wysokość (bez podstawy)	**321 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,47 cm**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Szerokość ramki (góra)	**5,87 mm**
Waga (bez podstawy)	**3,86 kg**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 88 kHz**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**1,86 cm**
Szerokość (bez podstawy)	**538,8 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Wersja HDMI	**1.4**
Szerokość ramki (bok)	**5,88 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 60°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zasilanie USB	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**431,5 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Pobór mocy (max)	**190 W**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Głębokość (bez podstawy)	**54,1 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M