

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-p-series-p3424web-monitor-komputerowy-86-7-cm-34-1-3440-x-1440-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-341342.html>



DELL P Series P3424WEB monitor komputerowy 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	2 929,99 zł
Cena netto	2 382,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFUWK
Kod producenta	210-BFOB
Kod EAN	5397184657072
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Głębokość (bez podstawy)	84,8 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Wersja HDCP	2.2
Nie zawiera	PVC/BFR,Arsenowy
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Waga (z podstawą)	10,8 kg
Piórko dołączone	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ podświetlacza	LED
Twardość powierzchni	3H
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Waga wraz z opakowaniem	15,8 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Wejście audio dla PC	Nie
Przewody	Prąd przemienny,DisplayPort,USB

	Type-C na USB Type-C,USB typu A na USB typu B
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B,USB Type-C
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),3440 x 1440,2560 x 1440,720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1600 x 1200 (UXGA),2048 x 1080
Szerokość urządzenia (z podstawą)	815,6 mm
Odłączana podstawa	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	187
HDCP	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Przednia osłona	Czarny
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	554,35
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Szerokość ramki (górną)	3,92 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1378998
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Szerokość ramki (dół)	2,17 cm
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Wbudowany mikrofon	Tak
OSD	Tak
Szerokość ramki (bok)	8,67 mm
Podstawa dołączona	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Obsługiwane tryby wideo	720p,480p,1080p,1080i
Zasilanie USB	Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	233,65
Wi-Fi	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Pobór mocy (max)	210 W

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	78,17
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	466,57
Kensington Lock	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Megapiksele	4 MP
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	9,2
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość portów USB typu C downstream	1
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	788
Obrotowe	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Kolor nóżek	Srebrny
Certyfikaty zgodności	RoHS
Pobór mocy	31,5 W
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Standard gamy kolorów	sRGB
Ekran dotykowy	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja PAIA	1.3.2, 2022
Głębokość urządzenia (z podstawą)	242,5 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ekran matowy	Tak
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wyście mocy ac	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowane głośniki	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Regulacja wysokości	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Mikrofon	Tak
AMD FreeSync	Nie

Paleta barw	99%
Natywna proporcja obrazu	21:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Typ matrycy	IPS
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Oś obrotu	Nie
Ilość DisplayPort	1
Typ HD	4K Ultra HD
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obracany	-30 - 30°
Zasilacz w zestawie	Tak
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Wyjście na słuchawki	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Wersja HDMI	2.1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	595,9 mm
Gęstość pikseli	109,68 ppi
Ilość portów upstream	2
Wysokość (bez podstawy)	420 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość głośników	2
Waga (bez podstawy)	7,43 kg
Przewodowa sieć lan	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,71 cm
Szerokość (bez podstawy)	815,6 mm
Ilość portów HDMI	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 90 kHz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M