Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-p-series-p3424web-monitor-komputerowy-86-7-cm-34-1-3440-x-1440-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-341342.html



DELL P Series P3424WEB monitor komputerowy 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	**3 888,99 zł**
Cena netto	**3 161,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFUWK**
Kod producenta	**210-BFOB**
Kod EAN	**5397184657072**
Podstawa dołączona	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
OSD	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**8,67 mm**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**233,65**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,480p,1080p,1080i**
Zasilanie USB	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**78,17**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Pobór mocy (max)	**210 W**
Obrotowe	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**466,57**
Pobór mocy	**31,5 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Megapiksele	**4 MP**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**9,2**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**

Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**788**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Standard VESA	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**242,5 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja PAIA	**1.3.2, 2022**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Mikrofon	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wyście mocy ac	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
AMD FreeSync	**Nie**
Paleta barw	**99%**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Oś obrotu	**Nie**
Ilość DisplayPort	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Obracany	**-30 - 30°**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**3800R**

Wersja DisplayPort	**1.2**
Rozmiar plamki	**0,2325 x 0,2325 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Karta sieciowa	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Wysokość (bez podstawy)	**420 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**595,9 mm**
Gęstość pikseli	**109,68 ppi**
Ilość portów upstream	**2**
Waga (bez podstawy)	**7,43 kg**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ilość głośników	**2**
Szerokość (bez podstawy)	**815,6 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,71 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 90 kHz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**56 - 76 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**84,8 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Wersja HDCP	**2.2**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga (z podstawą)	**10,8 kg**
Piórko dołączone	**Nie**

Nie zawiera	**PVC/BFR,Arsenowy**
Waga wraz z opakowaniem	**15,8 kg**
Typ podświetlacza	**LED**
Twardość powierzchni	**3H**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB Type-C na USB Type-C,USB typu A na USB typu B**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),3440 x 1440,2560 x 1440,720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA),1600 x 1200 (UXGA),2048 x 1080**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wejście audio dla PC	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B,USB Type-C**
Odłączana podstawa	**Tak**
HDCP	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**815,6 mm**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**187**
HDMI	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**80 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**554,35**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,5 cm**
Szerokość ramki (góra)	**3,92 cm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1378998**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**

Wi-Fi	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Szerokość ramki (dół)	**2,17 cm**
Przekątna ekranu	**34,1"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M