Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-pro-qvs1260-intel-core-i5-i5-14500-16-gb-ddr5-sdram-512-gb-ssd-windows-11-pro-waski-pc-pc-czarny-p-403576.html



# DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wąski PC PC Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 712,99 zł** |
| Cena netto | **3 831,70 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRTYY7** |
| Kod producenta | **1785781** |
| Kod EAN | **662919124705** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **-15,2 - 10668 m** |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | **4800 MT/s** |
| Głębokość produktu | **293 mm** |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | **Tak** |
| Liczba tylnych portów USB | **4** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Wersja PAIA | **GaBi version 1, 2025** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Ilość złączy SATA III | **1** |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | **3,7 GHz** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Układ płyty głównej | **Intel Q670** |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | **5 GHz** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Liczba przednich portów USB | **4** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 6 (802.11ax)** |
| Typ produktu | **PC** |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | **1** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Gniazda pamięci | **DIMM x 2** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe zasilacza | **90 - 264 V** |
| Generacja procesora | **Intel Core i5-14xxx** |
| Mysz w zestawie na wybranych rynkach | **Dell Optical Mouse - MS116 (Black)** |
| Całkowita pojemność dysków | **512 GB** |
| Nośniki | **SSD** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Windows 11 Pro PL** |
| Producent karty WLAN | **MediaTek** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Obudowa | **Wąski PC** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Intel UHD Graphics 770** |
| System dźwięku | **Dźwięk wysokiej jakości** |
| Układ pamięci | **1 x 16 GB** |
| Liczba wątków | **20** |
| Efektywne rdzenie | **8** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Wydajne rdzenie | **6** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000** |
| Podstawowa moc procesora | **65 W** |
| Typ anteny | **2x2** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Tak** |
| Maksymalna moc turbo | **154 W** |
| Pamięć RAM | **16 GB** |
| Model dedykowanej karty graficznej | **Niedostępny** |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | **1,9 GHz,2,6 GHz** |
| Dedykowana karta graficzna | **Nie** |
| Napęd optyczny | **Nie** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **32 GB** |
| Układ audio | **Realtek ALC3204** |
| Zasilanie | **180 W** |
| Liczba procesorów | **1** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **5 GHz** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax)** |

| | |
|---|---|
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **3** |
| MU-MIMO | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Certyfikat 80 PLUS | **80 PLUS Bronze** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Częstotliwość wejściowa zasilania | **47 - 63 Hz** |
| Wstrząsy podczas przechowywania | **105 G** |
| Zawartość opakowania | **System Power Cord C13** |
| Dołączony wyświetlacz | **Nie** |
| Wstrząsy podczas pracy | **40 G** |
| Typ pamięci RAM | **DDR5-SDRAM** |
| Wersja TPM | **2.0** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |
| Cache procesora | **24 MB** |
| Model kontrolera WLAN | **MediaTek MT7920** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 65 °C** |
| PCI Express x16 gniazda | **1** |
| Klawiatura dostępna na wybranych rynkach | **Dell Wired Keyboard - KB216 - US International (QWERTY) - Black** |
| Oprogramowanie próbne | **McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial** |
| Wibracje podczas przechowywania | **1,37 G** |
| PCI Express x1 slots | **3** |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | **62,78** |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | **Intel® UHD Graphics** |
| Wibracje podczas pracy | **0,26 G** |
| Kontroler LAN | **Realtek RTL8111KD** |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | **9,15** |
| Pojemność pamięci SSD | **512 GB** |
| Typ pamięci buforowej | **Unregistered (unbuffered)** |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | **68,07** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 35 °C** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | **3** |

| | |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | **1** |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | **143** |
| Wysokość produktu | **303,5 mm** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **-15,2 - 3048 m** |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | **Tak** |
| Szerokość produktu | **95 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M