

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-s-series-s2721qsa-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-monitor-lcd-czarny-srebrny-p-345848.html>



DELL S Series S2721QSA 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD monitor LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 692,99 zł
Cena netto	1 376,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAY31
Kod producenta	210-BFWD
Kod EAN	5397184657188
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Oś obrotu	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,6 mm
Tryb wyłączenia	0,2 W
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Waga (z podstawą)	6,2 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	174,7 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	130 - 137 kHz
OSD	Tak
Ilość głośników	2
Regulacja pochylenia	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1332255
Nie zawiera	PVC/BFR
Wyście mocy ac	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G

Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Szerokość (bez podstawy)	611,6 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Wysokość (bez podstawy)	364,6 mm
Szerokość ramki (bok)	7,4 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Szerokość ramki (górną)	7,4 mm
Ilość DisplayPort	1
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Certyfikaty zgodności	RoHS
Twardość powierzchni	3H
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Prąd wejściowy	1.5 A
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Pobór mocy	24,7 W
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Kolor produktu	Czarny
Gęstość pikseli	163 ppi
Obracany	-30 - 30°
Stojak dołączony	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD

AMD FreeSync	Tak
Typ podświetlacza	LED
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	510,1 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania (długość)	40 - 60 Hz
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p,480p,576p,480i,576i,1080i
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Głębokość (bez podstawy)	55,4 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kolor nóżek	Srebrny
Waga (bez podstawy)	4,7 kg
Pobór mocy (max)	57 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	35 kWh
Szerokość ramki (dół)	2,16 cm
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Przednia osłona	Czarny
Natywna proporcja obrazu	16:9
Odłączana podstawa	Tak
Ekran matowy	Tak
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Podstawa dołączona	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Przewody	HDMI,Prąd przemienny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington

Diody LED	Tak
Typ matrycy	IPS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Standard VESA	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ekran dotykowy	Nie
Ilość portów HDMI	2
Obrotowe	Tak
Wersja HDMI	2.0
Kensington Lock	Tak
Format obrazu	16:9
Wi-Fi	Nie
Typ HD	4K Ultra HD
HDMI	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 720 x 400
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M