

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u2424he-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343823.html>



DELL UltraSharp U2424HE monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 267,99 zł
Cena netto	1 030,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWZ4
Kod producenta	210-BKJF
Kod EAN	5397184821428
Typ matrycy	IPS
Głębokość (bez podstawy)	49,1 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wysokość urządzenia (z podstawą)	496,5 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Nie zawiera	PVC/BFR
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Typ HD	Full HD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja HDMI	1.4
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Waga (z podstawą)	5,55 kg
Wersja DisplayPort	1.4

Wersja HDCP	1.4
Typ podświetlacza	Edge LED
Ilość portów HDMI	1
Piórko dołączone	Nie
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia wyświetlacza	LCD
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Twardość powierzchni	3H
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,6 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Stojak dołączony	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wejście audio dla PC	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	8,45 kg
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C, DisplayPort
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1585563
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Prąd wejściowy	2.2 A
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Pobór mocy (max)	210 W
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 480, 1152 x 864 (XGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej

powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Przednia osłona	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kolor produktu	Czarny
Podstawa dołączona	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Szerokość ramki (górną)	5,8 mm
OSD	Tak
HDCP	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kolor nóżek	Srebrny
Szerokość ramki (dół)	8,95 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p,1080i,480p,576p
HDMI	Tak
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość ramki (bok)	5,8 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zasilanie USB	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ekran matowy	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Wi-Fi	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kształt ekranu	Płaski
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Natywna proporcja obrazu	16:9
Regulacja wysokości	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	181,8 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów

Kensington Lock	Tak
Ilość DisplayPort	2
Paleta barw	85%
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Obrotowe	Tak
Zasilacz w zestawie	Tak
Oś obrotu	Tak
AMD FreeSync	Nie
Pobór mocy	14,5 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Obracany	-45 - 45°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość (bez podstawy)	311,2 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Waga (bez podstawy)	3,98 kg
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Standard VESA	Tak
Szerokość (bez podstawy)	538,6 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm
Wbudowane głośniki	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 135 kHz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Mikrofon	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Gęstość pikseli	92,53 ppi
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px



Opis produktu

- Gwarancja: G024M