Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u2424he-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-srebrny-p-343823.html



DELL UltraSharp U2424HE monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	**1 473,99 zł**
Cena netto	**1 198,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBWZ4**
Kod producenta	**210-BKJF**
Kod EAN	**5397184821428**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
HDCP	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**60,5 cm**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**538,6 mm**
Przednia osłona	**Czarny**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Stojak dołączony	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**5,8 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Szerokość ramki (dół)	**8,95 mm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Szerokość ramki (bok)	**5,8 mm**
Kensington Lock	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy (max)	**210 W**
Obrotowe	**Tak**
OSD	**Tak**

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Pobór mocy	**14,5 W**
Obsługiwane tryby wideo	**576p,720p,1080p,480p,1080i**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1585563**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ekran matowy	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**
Gęstość pikseli	**92,53 ppi**
Mikrofon	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ matrycy	**IPS**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**181,8 mm**
Ilość DisplayPort	**2**
Regulacja wysokości	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**2**
Paleta barw	**85%**

Typ HD	**Full HD**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Obracany	**-45 - 45°**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**15 kWh**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wersja HDMI	**1.4**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wysokość (bez podstawy)	**311,2 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**3,98 kg**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,47 cm**
Ilość portów HDMI	**1**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 120 Hz**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**538,6 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**31 - 135 kHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**496,5 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**

Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Głębokość (bez podstawy)	**49,1 mm**
Wersja HDCP	**1.4**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Piórko dołączone	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Twardość powierzchni	**3H**
Waga wraz z opakowaniem	**8,45 kg**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C**
Waga (z podstawą)	**5,55 kg**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Prąd wejściowy	**2.2 A**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1152 x 864 (XGA+),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1600 x 900,720 x 480,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA)**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wejście audio dla PC	**Nie**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Kolor produktu	**Czarny**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M