

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u2724d-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-323824.html>



DELL UltraSharp U2724D monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 660,99 zł
Cena netto	1 350,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBW XO
Kod producenta	210-BKVB
Kod EAN	5397184821442
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Obracany	-45 - 45°
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Ilość DisplayPort	2
Wyjścia słuchawkowe	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zasilacz w zestawie	Tak
Wersja HDMI	2.1
Typ podświetlacza	Edge LED
Ilość portów upstream	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wersja DisplayPort	1.4
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Ilość portów HDMI	1
Technologia wyświetlacza	LCD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°

Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ENERGY STAR
Stojak dołączony	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Nie zawiera	PVC/BFR
Waga wraz z opakowaniem	9,4 kg
Wersja HDCP	1.4
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C
Piórko dołączone	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Prąd wejściowy	1.6 A
Twardość powierzchni	3H
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),2560 x 1440,720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+),1600 x 900,2048 x 1080
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
OSD	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio dla PC	Nie
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p,1080i,480p,576p
HDCP	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
NVIDIA G-SYNC	Nie
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
HDMI	Tak
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	428
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Przednia osłona	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Wi-Fi	Nie
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Kształt ekranu	Płaski
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	428
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Kod Europejskiego Rejestru	1591641

Produktów na potrzeby Etykietowania E	
Kensington Lock	Tak
Pobór mocy (max)	85 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	177
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	46
Głębia kolorów	8 bit
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	376
Obrotowe	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5
Pobór mocy	23,9 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	605
Ekran dotykowy	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
AMD FreeSync	Nie
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wyście mocy ac	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Standard VESA	Tak
Wersja PAIA	1.3.2
Wbudowane głośniki	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Ekran matowy	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Mikrofon	Nie

Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Paleta barw	98%
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Oś obrotu	Tak
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M