

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u2724d-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-323824.html>



DELL UltraSharp U2724D monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 636,99 zł
Cena netto	1 330,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWXO
Kod producenta	210-BKVB
Kod EAN	5397184821442
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Pobór mocy	23,9 W
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	177
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy (max)	85 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	46
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	376
Wbudowane głośniki	Nie
Kolor nóżek	Srebrny
AMD FreeSync	Nie
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Mikrofon	Nie

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	605
Typ HD	Quad HD
Typ matrycy	IPS
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Certyfikaty zgodności	RoHS
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wyście mocy ac	Tak
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja PAIA	1.3.2
Wyjścia słuchawkowe	1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Regulacja wysokości	Tak
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Ekran matowy	Tak
Wersja HDMI	2.1
Wbudowany USB hub	Tak
Paleta barw	98%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Oś obrotu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wersja DisplayPort	1.4
Waga (z podstawą)	6,24 kg
Obracany	-45 - 45°
Ilość DisplayPort	2
Ilość portów HDMI	1
Typ podświetlacza	Edge LED
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1

Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zasilacz w zestawie	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ilość portów upstream	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Waga (bez podstawy)	4,49 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,4 kg
Stojak dołączony	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Prąd wejściowy	1.6 A
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ENERGY STAR
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 900, 2048 x 1080

W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Kolor produktu	Czarny
Wersja HDCP	1.4
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Nie zawiera	PVC/BFR
HDCP	Tak
Piórko dołączone	Nie
OSD	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
HDMI	Tak
Twardość powierzchni	3H
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p,1080i,480p,576p
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
NVIDIA G-SYNC	Nie
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428
Wi-Fi	Nie
Wejście audio dla PC	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Kształt ekranu	Płaski
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	428
Kensington Lock	Tak
Przednia osłona	Czarny
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO ₂)	149
Głębokość kolorów	8 bit
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO ₂)	428
Obrotowe	Tak
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M