

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u2724de-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-323832.html>



DELL UltraSharp U2724DE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	2 729,00 zł
Cena netto	2 218,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBWY1
Kod producenta	210-BKTV
Kod EAN	5397184821480
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Obracany	-45 - 45°
Kolor produktu	Czarny
Zasilacz w zestawie	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Gęstość pikseli	108,97 ppi
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
HDCP	Tak
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wbudowany USB hub	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość portów upstream	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość (bez podstawy)	352,5 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Wi-Fi	Nie
Waga (bez podstawy)	5,23 kg
Waga (z podstawą)	6,98 kg
Zarządzanie okablowaniem	Tak

Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Szerokość (bez podstawy)	612,2 mm
Typ podświetlacza	Edge LED
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,6 mm
Kensington Lock	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Technologia wyświetlacza	LCD
Głębokość kolorów	8 bit
Głębokość (bez podstawy)	50,1 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, ENERGY STAR
Obrotowe	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,2 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Pobór mocy	24,4 W
Nie zawiera	PVC/BFR
Stojak dołączony	Tak
Ilość portów RJ-45	1
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Wersja HDCP	1.4
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Piórko dołączone	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Twardość powierzchni	3H
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wbudowane głośniki	Nie

OSD	Tak
Wejście audio dla PC	Nie
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Mikrofon	Nie
Obsługiwane tryby wideo	576p,1080p,1080i,720p,480p
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Typ HD	Quad HD
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	467
Typ matrycy	IPS
NVIDIA G-SYNC	Nie
Przednia osłona	Czarny
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO ₂)	152
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość ramki (górną)	7,75 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1591641
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Szerokość ramki (dół)	9,1 mm
Wersja HDMI	2.1
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO ₂ e)	182
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość ramki (bok)	7,75 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO ₂ e)	49
Zasilanie USB	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO ₂ e)	412
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Pobór mocy (max)	225 W
Ilość portów HDMI	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO ₂ e)	6
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	649
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Certyfikaty zgodności	RoHS
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 178 kHz
Kolor nóżek	Srebrny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wersja PAIA	1.3.2
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ekran matowy	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
AMD FreeSync	Nie
Wyście mocy ac	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,2 kg
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Przewody	USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny, Thunderbolt, Display Port
Natywna proporcja obrazu	16:9
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Paleta barw	98%
Prąd wejściowy	2.65 A
Ilość DisplayPort	2
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Oś obrotu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 720 x

400,1600 x 900,2048 x 1080,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA)

Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) **1**

Przekątna ekranu **27"**

Rozdzielczość **2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M