

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u3423we-led-display-86-7-cm-34-1-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-lcd-srebrny-p-328789.html>



DELL UltraSharp U3423WE LED display 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LCD Srebrny

Cena brutto	3 874,99 zł
Cena netto	3 150,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3684
Kod producenta	DELL-U3423WE
Kod EAN	5397184656969
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Nie zawiera	PVC/BFR
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDMI	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga (z podstawą)	11 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Odkładana podstawa	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ podświetlacza	Edge LED
Wi-Fi	Nie
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Ilość portów RJ-45	1
Technologia wyświetlacza	LCD
Kensington Lock	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	549
Rozmiar obrazu (w poprzek)	86,7 cm
OSD	Tak

Szerokość urządzenia (z podstawą)	813,3 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	196
Przednia osłona	Czarny
Obsługiwane tryby wideo	1080i,1080p,720p,480p,576p
Stojak dołączony	Tak
Obrotowe	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1264609
Szerokość ramki (górną)	1,03 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Pobór mocy	31 W
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Szerokość ramki (dół)	1,39 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Ekran dotykowy	Nie
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Szerokość ramki (bok)	9,66 mm
Podstawa dołączona	Tak
Zasilanie USB	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Standard VESA	Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	255
Pobór mocy (max)	198 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	98
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,4 mm
Typ matrycy	IPS

Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	440
Wyjście audio	Tak
Długość kabla HDMI	1,8 m
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
Ilość portów USB typu C downstream	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	804
Kolor nóżek	Srebrny
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Certyfikaty zgodności	RoHS
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Wyście mocy ac	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
Wersja PAIA	1.3.1
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ekran matowy	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar plamki	0,2325 x 0,2325 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Paleta barw	98%
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Natywna proporcja obrazu	21:9
Oś obrotu	Nie
Gęstość pikseli	109 ppi
Obracany	-30 - 30°
Typ HD	UltraWide Quad HD
Ilość DisplayPort	1
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wyjście na słuchawki	Nie
Wbudowany przełącznik KVM	Tak

Ilość głośników	2
Wersja HDMI	2.1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 90 kHz
Wersja DisplayPort	1.4
Wysokość (bez podstawy)	359,1 mm
Ilość portów HDMI	2
Waga (bez podstawy)	7,72 kg
Zasięg skanowania (długość)	56 - 76 Hz
Diody LED	Tak
Szerokość (bez podstawy)	813,3 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Waga wraz z opakowaniem	15,7 kg
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wysokość urządzenia (z podstawą)	542,8 mm
Przewody	USB Type-C na USB Type-C, USB Type-A na USB Type-C, Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Głębokość (bez podstawy)	60,1 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Kolor produktu	Srebrny
Wersja HDCP	2.2
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wbudowany USB hub	Tak
HDCP	Tak
Przekątna ekranu	34,1"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M