

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-vostro-3710-sff-i7-12700-16gb-ddr4-3200-ssd512-uhd-graphics-770-dvd-w11pro-3y-prosupport-p-253812.html>



DELL Vostro 3710 SFF i7-12700 16GB DDR4 3200 SSD512 UHD Graphics 770 DVD W11Pro 3Y ProSupport

Cena brutto	3 909,99 zł
Cena netto	3 178,85 zł
Numer katalogowy	KOMDELKOP1409
Kod producenta	N6542_QLCVDT3710EMEA01
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Obsługa kanałów pamięci	Dual-channel
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Wysokość produktu	290 mm
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Tak
Szerokość produktu	92,6 mm
Intel® 64	Tak
Głębokość produktu	292,8 mm
Układ płyty głównej	Intel B660
Waga produktu	4,52 kg
Producent procesora	Intel
Kolor produktu	Czarny
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Wi-Fi	Nie
Typ pamięci wewnętrznej	DDR4-SDRAM
Gniazda pamięci	DIMM x 2
Przeznaczenie	Pionowy
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zainstalowany system operacyjny	Windows 11 Pro
Kensington Lock	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście liniowe	Tak
Typ produktu	PC
Prędkość zegara pamięci	3200 Mhz

Wersja HDMI	1.4b
Liczba portów USB 2.0	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Wersja DisplayPort	1.4
Generacja procesora	12th gen Intel® Core™ i7
Układ pamięci	1 x 16 GB
Nośniki	SSD
Wbudowana karta graficzna	Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Obudowa	SFF
Model wbudowanej karty graficznej	Intel UHD Graphics 770
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Napęd optyczny	DVD±RW
Maksymalne taktowanie procesora	4,9 GHz
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Ilość DisplayPort	1
Liczba procesorów	1
Zasilanie	180 W
Częstotliwość wejściowa zasilania	47 - 63 Hz
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach	Tak
Język systemu operacyjnego	Wielojęzyczny
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Napięcie wejściowe zasilacza	90 - 264 V
Ilość portów HDMI	1
Typ magistrali	DMI4
Dołączony wyświetlacz	Nie
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Dedykowana karta graficzna	Nie
Cache procesora	25 MB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Wstrząsy podczas przechowywania	105 G
Interfejs pamięci SSD	NVMe, PCI Express

Wstrząsy podczas pracy	40 G
Wbudowane opcje dostępne	Nie
NVMe	Tak
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Wibracje podczas przechowywania	1,37 G
Wibracje podczas pracy	0,26 G
Technologia Intel® Trusted Execution	Tak
Rozmiar kieszeni dysku SSD	M.2
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Pojemność pamięci SSD	512 GB
Stan spoczynku	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M