Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 01:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/digitus-stacja-dokujaca-usb-c-13-portowa-p-374627.html



Digitus Stacja dokująca USB-C, 13-portowa

Cena brutto	**1 034,99 zł**
Cena netto	**841,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFOGK**
Kod producenta	**DA-70918**
Kod EAN	**4016032497776**
Szerokość opakowania	**130 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Głębokość opakowania	**300 mm**
Ilość sztuk	**1**
Kolor produktu	**Szary,Czarny**
Ilość DisplayPort	**2**
HDCP	**Tak**
Maska z numerem seryjnym	**84718000**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Długość kabla USB	**1 m**
Kensington Lock	**Tak**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Rodzaj zasilania	**DC**
Pobór mocy (max)	**150 W**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**3840 x 2160 px**

Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Długość kabla zasilającego	**1 m**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**3**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Szybkość przesyłania danych	**10 Gbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**85 mm**
Głębokość produktu	**225 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**82 mm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,25 kg**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Waga produktu	**446,5 g**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M