Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/display-lcd-49-ips-49xs4j-b-lg-p-324518.html

DISPLAY LCD 49" IPS/49XS4J-B LG



Cena brutto	**8 740,99 zł**
Cena netto	**7 106,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACPT**
Kod producenta	**49XS4J-B**
Kod EAN	**8806091354990**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Wersja USB	**2.0**
Szerokość wyświetlacza	**1092,7 mm**
Wysokość opakowania	**212 mm**
Wysokość wyświetlacza	**626,4 mm**
Złącze RS232	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**25,3 kg**
Waga wyświetlacza	**20,8 kg**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Szerokość opakowania	**1181 mm**
Głębokość wyświetlacza	**83,5 mm**
RS-232C	**Tak**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość ramki (góra)	**9 mm**
Głębokość opakowania	**725 mm**
Ilość DisplayPort	**2**
Szerokość ramki (dół)	**9 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wskaźnik zamglenia	**3%**
Szerokość ramki (bok)	**6,5 mm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**600 x 400**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,ErP**
System komputerowy	**Tak**
Port USB	**Tak**

Obsługa wielu wyświetlaczy	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Wi-Fi	**Tak**
Emisja ciepła	**1177 BTU/h**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Typ mocowania	**Ściana**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
System formatu sygnału analogowego	**NTSC**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Baterie w zestawie	**Tak**
Czujnik oświetlenia otoczenia	**Tak**
Pamięć RAM	**16 GB**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Pobór mocy	**345 W**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**500000:1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Standard VESA	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**IPS**
Jasność	**4000 cd/m2**
OSD	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Typ matrycy	**IPS**
Liczba języków OSD	**21**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość portów USB	**1**
Języki menu ekranowego	**Turecka**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wersja HDMI	**1.4**
Ilość portów wejściowych HDMI	**2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Karta sieciowa	**Tak**

Rozpraszanie ciepła (max)	**1262 BTU/h**
Ilość wyjść głośnika	**2**
Port DVI	**Nie**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Typ systemu komputerowego	**System on Chip (SoC)**
Ilość portów HDMI	**2**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Nie otwierać obudowy urządz**
Wyjście DisplayPort	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Wejście DisplayPort	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Trwałość znamionowa	**50000 h**
Zdalne wejście IR	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Przekątna ekranu	**49"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M