Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-atramentowa-canon-pixma-ts705a-p-250135.html

# Drukarka atramentowa CANON PIXMA TS705A



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **367,99 zł** |
| Cena netto | **299,18 zł** |
| Numer katalogowy | **PERCANDRA0090** |
| Kod producenta | **3109C026** |
| Kod EAN | **4549292198423** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | **Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2** |
| PictBridge | **Tak** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **15 stron/min** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Zwykły,Papier fotograficzny** |
| Duplex | **Tak** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,2 kWh/tydz.** |
| Kolor | **Tak** |
| Liczba wkładów drukujących | **5** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty** |
| Technologie mobilnego wydruku | **PIXMA Cloud Link,Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service** |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | **10 s** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Listowy** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **8 s** |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | **10 stron/min** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **250 ark.** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A4,A5** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panth** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 8.1,Windows 10,Windows 7** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **5 - 35 °C** |
| Druk bez marginesów | **Tak** |
| Wysokość produktu | **158 mm** |
| Pojemność pojemnika (CMY) | **4 stron(y)** |
| Szerokość produktu | **372 mm** |
| Rozmiary papieru fotograficznego | **13x18 cm,20x25,10x15 cm,13x13** |
| Głębokość produktu | **365 mm** |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | **B5** |
| Waga produktu | **5,4 kg** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **iOS,Android** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Wi-Fi Direct | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Port USB | **Tak** |
| Rozmiary kopert | **DL,10** |
| Maksymalna rozdzielczość | **4800 x 1200 DPI** |
| Pojemność pojemnika (czarny) | **1 stron(y)** |
| Wi-Fi | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M