

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-atramentowa-epson-ecotank-m1100-p-218908.html>

Drukarka atramentowa Epson EcoTank M1100

Cena brutto	704,99 zł
Cena netto	573,16 zł
Numer katalogowy	PEREPSDRA0129
Kod producenta	C11CG95403
Kod EAN	8715946655376
Głębokość	267 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	13 W
Waga wraz z opakowaniem	4,68 kg
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,4 W
Waga produktu	3,5 kg
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Szerokość opakowania	338 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2
Głębokość opakowania	439 mm
Ilość na palecie	35 szt.
Kolor produktu	Czarny
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier
Maksymalna gramatura papieru	90 g/m2
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Czas wydruku pierwszej strony	8 sek
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki,Prawny,Listowy,16K
Port USB	Tak
Długość brutto palety	120 cm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	1440 x 720 DPI

Rodzaj atramentu	Tusz na bazie pigmentu
Podwójne drukowanie	Nie
Wi-Fi	Nie
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Format papieru	A4, Legal
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	3 mm
Maks. prędkość druku mono	32 str./min
Liczba wkładów drukujących	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Maksymalny format druku	A4
Języki opisu strony	ESC/P-R,ESC P
Maksymalna rozdzielczość wydruku	1440 x 720 dpi
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Stan produktu	Nowy
System zbiorników z atramentem	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wysokość palety (UK)	197 cm
Całkowita liczba podajników	1
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Szerokość palety (UK)	100 cm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Ilość na warstwę palety (UK)	6 szt.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typ produktu	Drukarki
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,4 W
Kolor główny	Biały
Długość palety (UK)	120 cm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Interfejsy	USB
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Liczba portów USB 2.0	1
Gramatura podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Kod producenta	C11CG95403
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Kraj pochodzenia	Filipiny
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Podajnik papieru	150 arkuszy
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Przewodowa sieć lan	Nie
Ilość na paczkę	1 szt.
Odbiornik papieru	30 arkuszy
Ilość na palecie (UK)	42 szt.
Podręcznik użytkownika	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (na płycie), Pojedyncze wkłady atramentowe, Toner startowy
Ilość na warstwę	5 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista,Windows XP,Windows 7,Windows 10,Windows 8,Windows 8.1
Kolor	Nie
Wysokość palety	197 cm
Wysokość produktu	161 mm
Waga	3,50 kg
Szerokość palety	80 cm
Szerokość produktu	375 mm
Szerokość	375 mm
Długość palety	120 cm
Głębokość produktu	267 mm
Wysokość	161 mm
Wi-Fi Direct	Nie
Wysokość opakowania	284 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F012M