Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-brat-hl-l6300dw-hll6300dw-p-362274.html



Drukarka Brat HL-L6300DW HLL6300DW

Cena brutto	**2 472,99 zł**
Cena netto	**2 010,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJEPP**
Kod producenta	**HLL6300DWG1**
Kod EAN	**4977766753388**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite**
Waga brutto palety	**270,8 kg**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64**
Produktów na palecie	**16 szt.**
NFC	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,LEAP,SNMP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,SSL/TLS,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-PSK,IPPS,WPA-TKIP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,WPS,WPA2-AES,WPA-EAP,64-bit WEP,IPSEC**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Blue Angel**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**740 W**
Wysokość produktu	**500 mm**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**60 - 105 g/m2**

Zawiera wkład(y)	**Tak**
Szerokość produktu	**495 mm**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003**
Głębokość produktu	**430 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**50 dB**
Czas rozgrzewania	**4,7 s**
Wysokość opakowania	**427 mm**
Druk N-up	**25,16,9,4,2**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły? czysty papier**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Koperty**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**2,162 kWh/tydz.**
Waga wraz z opakowaniem	**16,2 kg**
Typ wkładu papieru	**Podajnik papieru**
Waga produktu	**13,4 kg**
Typ kontroli	**Dotyk**
Szerokość opakowania	**497 mm**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service**
Głębokość opakowania	**492 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Folio,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny**
Kolor produktu	**Szary**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**46 stron/min**
Port USB	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Duplex	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Technologia druku	**Laser**
Języki opisu strony	**BR-Script 3,Epson FX,Microsoft XPS,PDF 1.7,PCL 6,IBM ProPrinter**
Maksymalne obciążenie	**125000 stron/mies.**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,5 s**

Liczba portów USB 2.0	**1**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Cykl pracy (zalecany)	**0 - 7500 stron/mies.**
Ekran dotykowy	**Tak**
Całkowita pojemność wyjściowa	**250 ark.**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**1,6 W**
Certyfikaty	**Nordic Swan, GS Mark**
Całkowita pojemność wejściowa	**520 ark.**
Tryb wyłączenia	**0,4 W**
Kolor	**Nie**
Całkowita liczba podajników	**1**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**32 W**
Standardowe interfejsy	**Sieć bezprzewodowa LAN,NFC,USB 2.0,Ethernet**
Typ ekranu	**LCD**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**35 dB**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 200 g/m2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Procesor wbudowany	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**24 stron/min**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**50 ark.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Wietnam**
Rodzaj palety	**1200 x 1000 mm**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 120 g/m2**
Wysokość brutto palety	**18,5 cm**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**4 szt.**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**

Podręcznik użytkownika	**Tak**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**16 szt.**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M