Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-brother-mfc-j4540dwxl-atrament-a4-4800x1200-dpi-wi-fi-p-334689.html



Drukarka Brother MFC-J4540DWXL Atrament A4 4800x1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	**1 756,99 zł**
Cena netto	**1 428,45 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAHAO**
Kod producenta	**MFCJ4540DWXLRE1**
Kod EAN	**4977766809658**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Produktów na palecie	**15 szt.**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**5,9 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,EAP-FAST,PEAP,EAP-TTLS,64-bit WEP,EAP-TLS,128-bit WEP,SSID,WPA2-PSK,WPA-PSK**
NFC	**Tak**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,76 dB**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,8 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Funkcja duplex	**Kopia,Drukuj,Skanowanie**
Cykl pracy (zalecany)	**250 - 2000 stron/mies.**
Wysokość produktu	**500 mm**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Tryb skanowania dwustronnego	**Ręczny**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Szerokość produktu	**310 mm**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Tryb kopiowania dwustronnego	**Automatyczna**
Całkowita pojemność wejściowa	**400 ark.**
Głębokość produktu	**460 mm**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C5**

Pojemność 1 podajnika papieru	**150 ark.**
Całkowita liczba podajników	**2**
Wysokość opakowania	**460 mm**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**10,5 s**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**64 - 105 g/m2**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**12,8 kg**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**3,5 W**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Waga produktu	**11,2 kg**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**13 s**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Szerokość opakowania	**310 mm**
Rozmiary kopert	**Com-10,Monarch,C5,DL**
Pojemność 2 podajnika papieru	**250 ark.**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4,A5**
Przewody	**Prąd przemienny**
Pojemność pojemnika (czarny)	**1 stron(y)**
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**11 ipm**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**20 ark.**
Głębokość opakowania	**495 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016**
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**10 ipm**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**21 W**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Port USB	**Tak**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**

Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**30000 stron/mies.**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Wi-Fi	**Tak**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Tak**
Druk N-up	**4,2,9,16**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**213,9 x 353,6 mm**
Technologia druku	**Atramentowa**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Typ kontroli	**Dotyk**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**20 ipm**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Maksymalne obciążenie	**30000 stron/mies.**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**19 ipm**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,2 W**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**64 - 300 g/m2**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan**
Pojemność pojemnika (CMY)	**3 stron(y)**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,9 W**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Technologia skanowania	**CIS**
Ostrzeżenia	**Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.**
Podajnik uniwersalny	**Tak**

Poziomy skali szarości	**256**
Typ ekranu	**LCD**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**21 W**
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	**1200 x 600 DPI**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Procesor wbudowany	**Tak**
Taktowanie procesora	**576 MHz**
Skanuj do	**Mail,Obraz,PC,USB,Pilnik,Network folder,FTP,OCR**
Duplex	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Prędkość transmisyjna faksu	**14400 s/str.**
Emulacje	**GDI**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Przechowywanie części zamiennych	**5 lat(a)**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Prędkość skanowania (kolor)	**7 stron/min**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**213,9 x 295 mm**
Rodzaj palety	**800 x 1200 mm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 220 g/m2**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**29 stron/min**
Maksymalna wielkość kopii	**A4**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**1200 x 1200 DPI**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**35 stron/min**
Wysokość brutto palety	**15,2 cm**

Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,9x13,13x18 cm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**5 szt.**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**57 dB**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**15 szt.**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Funkcja n w jednym (N=)	**2,4**
Paleta GTIN (EAN / UPC)	**4977766809634**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina**
Wejściowa głębokość skali szarości	**10 bit**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**64 - 90 g/m2**
Waga brutto palety	**199,2 kg**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Przekątna ekranu	**2,67"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M