

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-canon-i-sensys-lbp122dw-2400-x-600-dpi-a4-wi-fi-p-345435.html>

Drukarka Canon i-SENSYS LBP122dw 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi



Cena brutto	880,99 zł
Cena netto	716,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRELKJ
Kod producenta	5620C012
Kod EAN	4549292196672
Szerokość produktu	356 mm
Pobór mocy (max)	1300 W
Głębokość produktu	283 mm
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3
Waga produktu	5,6 kg
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kolor produktu	Czarny
Średnie zużycie energii podczas drukowania	530 W
Port USB	Tak
Rozmiary kopert	C5, Monarch, DL, Com-10
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016
Wi-Fi	Tak
Czas rozgrzewania	7,5 s
Technologia druku	Laser
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,21 kWh/tydz.
Liczba portów USB 2.0	1
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Kolor	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio, Prawny

Języki opisu strony	UFR II
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	150 - 1500 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Liczba wkładów drukujących	1
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pobór mocy w trybie czuwania	3,5 W
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ ekranu	LCD
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Wysokość produktu	213 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M