

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-canon-i-sensys-lbp243dw-5952c013-p-325387.html>

DRUKARKA CANON i-SENSYS LBP243DW 5952C013

Cena brutto	925,99 zł
Cena netto	752,84 zł
Numer katalogowy	PERCANDLK0018
Kod producenta	LBP243DW
Kod EAN	4549292215076
Waga produktu	9,5 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Szerokość produktu	399 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.3 Panther, M
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Nośniki	eMMC
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Technologia druku	Laser
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ ekranu	LED
Pamięć wbudowana	4 GB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pobór mocy (max)	1250 W

Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	53 dB
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny, Komunikat, Oficio
Typ kontroli	Przyciski
Typy nośników podajnika papieru	Koperty, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka, Cienki papier, Poczłówka, Papier makulaturowy, Papier powlekany, Gruby papier
Czas rozgrzewania	14 s
Rozmiary kopert	C5, DL, Com-10, Monarch
Pobór mocy w trybie czuwania	6 W
Głębokość produktu	373 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A4, A6
Wysokość produktu	249 mm
Całkowita liczba podajników	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA-EAP
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5 s
Standardy Wi-Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Kolor	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Procesor wbudowany	Tak
Wi-Fi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Port USB	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny

Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3
Języki opisu strony	PCL 6,UFRII,PCL 5e
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Liczba wkładów drukujących	1
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	36 stron/min
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Canon PRINT Business,Apple AirPrint
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,29 kWh/tydz.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	80000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016
Średnie zużycie energii podczas drukowania	480 W

Opis produktu

- Gwarancja: F012M