

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-canon-pixma-ix6850-p-332804.html>

DRUKARKA CANON PIXMA IX6850



Cena brutto	1 040,99 zł
Cena netto	846,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD34
Kod producenta	8747B006AA
Kod EAN	4960999991214
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdo smartcard	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Maksymalny obszar wydruku	A3+ (330 x 483 mm)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enter
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	14,5 ipm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10,4 ipm
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15, A3+, List, A3, A4
Wysokość produktu	159 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	44 dB
Szerokość produktu	584 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B4
Głębokość produktu	310 mm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS
Diody LED	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny

Waga produktu	8,1 kg
Zgodny z Mac	Tak
Kolor produktu	Czarny
Średnie zużycie energii podczas drukowania	24 W
Rozmiary kopert	DL,10
Port USB	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	12000 stron/mies.
Maksymalna rozdzielczość	9600 x 2400 DPI
Wi-Fi	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier wysokiej rozdzielczości, Papier błyszczący, Koperty, Zwyczajny? czysty papier, Papier półbłyszczący
Technologia druku	Atramentowa
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Maksymalne obciążenie	12000 stron/mies.
Liczba portów USB 2.0	1
Podwójne drukowanie	Nie
Dołączone oprogramowanie	Printer driver My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Bluetooth	Nie
Liczba wkładów drukujących	5
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty, Cyjan, Czarny, Pigment czarny, Purpurowy
Zawiera sterowniki	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A4, A3
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,3 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	2 W
Liczba wydrukowanych kolorów	5
Prędkość drukowania (10x15 cm)	36 s
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)	20 ark.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Naklejki na zdjęcia	Tak

Wbudowany wyświetlacz	Nie
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Druk bez marginesów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F006M