

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-canon-pixma-ix6850-p-332804.html>

DRUKARKA CANON PIXMA IX6850



Cena brutto	1 032,99 zł
Cena netto	839,83 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD34
Kod producenta	8747B006AA
Kod EAN	4960999991214
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość	9600 x 2400 DPI
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalne obciążenie	12000 stron/mies.
Liczba wydrukowanych kolorów	5
Liczba portów USB 2.0	1
Prędkość drukowania (10x15 cm)	36 s
Dołączone oprogramowanie	Printer driver My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX
Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)	20 ark.
Podwójne drukowanie	Nie
Bluetooth	Nie
Naklejki na zdjęcia	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Liczba wkładów drukujących	5
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty,Cyjan,Czarny,Pigment czarny,Purpurowy
Druk bez marginesów	Tak
Zawiera sterowniki	Tak

Gniazdo smartcard	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A3
Maksymalny obszar wydruku	A3+ (330 x 483 mm)
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,3 W
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	14,5 ipm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10,4 ipm
Pobór mocy w trybie czuwania	2 W
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15,A3+,List,A3,A4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	44 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Zgodny z Mac	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	24 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Rozmiary kopert	DL,10
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	12000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows 8 Pro,Windows 8 x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8 Enter
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy,Papier fotograficzny,Papier wysokiej

	rozdzielczości, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier półbłyszczący
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Wysokość produktu	159 mm
Szerokość produktu	584 mm
Głębokość produktu	310 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	8,1 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F006M