

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-epson-ecotank-et-1810-atramentowa-kolorowa-p-365959.html>



Drukarka Epson EcoTank ET-1810 atramentowa kolorowa

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 822,99 zł |
| Cena netto | 669,10 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRMUGH |
| Kod producenta | C11CJ71401 |
| Kod EAN | 8715946684123 |
| Waga produktu | 2,9 kg |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Wysokość opakowania | 250 mm |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKI P,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-AES |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 EI |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| Liczba użytkowników | 2 użyt. |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość | 5760 x 1440 DPI |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A4,A6 |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 12 W |
| Waga palety (UK) | 0 g |

| | |
|---|---|
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25,13x18,10x15,13x20,9x13 |
| System zbiorników z atramentem | Tak |
| Rodzaj atramentu | Atrament barwnikowy |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Produktów na palecie | 35 szt. |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Produkty na palecie (UK) | 50 szt. |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny |
| Sposób wydruku | Epson Micro Piezo |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3600 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,66 kg |
| Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
| Wysokość produktu | 169 mm |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 10,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 8,Windows XP Professional x64,Windows 7,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 10 x64 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Kolor | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Wi-Fi | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Port USB | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Głębokość opakowania | 445 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Szerokość opakowania | 415 mm |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3 W |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6,B5 |

| | |
|--|--|
| Pojemność pojemnika (CMY) | 6500 stron(y) |
| Maksymalny obszar wydruku | 210 x 297 mm |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 15 stron/min |
| Waga brutto palety | 0 g |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,14 kWh/tydz. |
| Ilość sztuk | 1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Rozmiary kopert | 10, DL, C6 |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M