

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-epson-ecotank-et-1810-atramentowa-kolorowa-p-365959.html>



Drukarka Epson EcoTank ET-1810 atramentowa kolorowa

Cena brutto	792,99 zł
Cena netto	644,71 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMUGH
Kod producenta	C11CJ71401
Kod EAN	8715946684123
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Ilość sztuk	1
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Produkty na palecie (UK)	50 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Waga brutto palety	0 g
Kraj pochodzenia	Filipiny
Produktów na palecie	35 szt.
Przewodowa sieć lan	Nie
Druk bez marginesów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 EI
Rodzaj atramentu	Atrament barwnikowy
Maksymalny obszar wydruku	210 x 297 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 8, Windows XP Professional x64, Windows 7, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 x64

System zbiorników z atramentem	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKI P,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-AES
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Wysokość produktu	169 mm
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,13x18,10x15,13x20,9x13
Szerokość produktu	375 mm
Głębokość produktu	347 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Wysokość opakowania	250 mm
Waga palety (UK)	0 g
Waga wraz z opakowaniem	4,66 kg
Wi-Fi Direct	Tak
Waga produktu	2,9 kg
Średnie zużycie energii podczas drukowania	12 W
Szerokość opakowania	415 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3 W
Przewody	Prąd przemienny
Zawiera wkład(y)	Tak
Głębokość opakowania	445 mm
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Kolor produktu	Czarny
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Port USB	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Wi-Fi	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Liczba użytkowników	2 użyt.
Tryby druku duplex	Ręczny
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Kolor	Tak
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	15 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w	10 s

czerni)

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) **33 stron/min**

Całkowita pojemność wyjściowa **30 ark.**

Podwójne drukowanie **Tak**

Całkowita pojemność wejściowa **100 ark.**

Liczba wkładów drukujących **4**

Całkowita liczba podajników **1**

Kolor(y) wkładów drukujących **Czarny**

Bezpośrednie drukowanie **Tak**

Rozmiary seri A ISO (A0...A9) **A5,A4,A6**

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) **A4**

Tryb wyłączenia **0,2 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M