

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-epson-ecotank-et-2850-3w1-tintenstrahl-a4-wifi-wlan-duplex-p-362563.html>



Drukarka Epson EcoTank ET-2850 3w1-Tintenstrahl A4 WiFi/WLan Duplex

Cena brutto	1 230,99 zł
Cena netto	1 000,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFS2
Kod producenta	C11CJ63405
Kod EAN	8715946686370
Wi-Fi	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10,5 stron/min
Liczba wkładów drukujących	4
Technologia druku	Atramentowa
Druk bez marginesów	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Format kompresji zdjęć	TIFF,BMP,JPEG,PICT,PNG
Typ skanera	Skaner Płaski
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Fax	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	5200 stron(y)
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Liczba użytkowników	2 użyt.
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,7 W
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Tryb wyłączenia	0,2 W
Całkowita liczba podajników	1
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Podajnik uniwersalny	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Typ ekranu	LCD
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,13x20,13x18,9x13,10x15 cm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga palety (UK)	0 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Karta gwarancyjna	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Kopiowanie dwustronne	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS 8.0,Mac OS X 10.0 Cheetah
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows XP Professional x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows 8,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 10 x64,Windows 10,Windows 8.1,Windows 7
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,3 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-TKIP,WPA-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	187 mm
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Szerokość produktu	375 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	14000 stron(y)
Głębokość produktu	347 mm
Prędkość druku (w kolorze, z	15 stron/min

normalną jakością, format A4/US Let	
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny
Wysokość opakowania	275 mm
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	4 stron/min
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Tryby druku duplex	Automatyczna
Waga wraz z opakowaniem	7,75 kg
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Waga produktu	5,4 kg
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Technologia skanowania	CIS
Szerokość opakowania	415 mm
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	6 stron/min
Średni zużycie energii (podczas pracy)	12 W
Przewody	Prąd przemienny
Ilość sztuk	1
Głębokość opakowania	445 mm
Produkty na palecie (UK)	40 szt.
Skanuj do	Chmura
Kolor produktu	Czarny
Waga brutto palety	0 g
Prędkość skanowania (kolor)	28 stron/min
Port USB	Tak
Produktów na palecie	30 szt.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M