

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-epson-ecotank-et-2850-3w1-tintenstrahl-a4-wifi-wlan-duplex-p-362563.html>



Drukarka Epson EcoTank ET-2850 3w1-Tintenstrahl A4 WiFi/WLan Duplex

Cena brutto	1 230,99 zł
Cena netto	1 000,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFS2
Kod producenta	C11CJ63405
Kod EAN	8715946686370
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10,5 stron/min
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Całkowita liczba podajników	1
Druk bez marginesów	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Podajnik uniwersalny	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Typ ekranu	LCD
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,13x20,13x18,9x13,10x15 cm
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga palety (UK)	0 g
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Karta gwarancyjna	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Kraj pochodzenia	Filipiny
Kopiowanie dwustronne	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	5200 stron(y)

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS 8.0,Mac OS X 10.0 Cheetah
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows XP Professional x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows 8,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 10 x64,Windows 10,Windows 8.1,Windows 7
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,3 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-TKIP,WPA-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP
Zawiera wkład(y)	Tak
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Wysokość produktu	187 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	14000 stron(y)
Szerokość produktu	375 mm
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Głębokość produktu	347 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Wysokość opakowania	275 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,75 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Waga produktu	5,4 kg
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Szerokość opakowania	415 mm
Technologia skanowania	CIS
Przewody	Prąd przemienny
Średni zużycie energii (podczas pracy)	12 W
Głębokość opakowania	445 mm
Skanuj do	Chmura
Kolor produktu	Czarny
Prędkość skanowania (kolor)	28 stron/min
Port USB	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Podwójne drukowanie	Tak
Wi-Fi	Tak

Liczba wkładów drukujących	4
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Technologia druku	Atramentowa
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	4 stron/min
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Format kompresji zdjęć	TIFF,BMP,JPEG,PICT,PNG
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Typ skanera	Skaner Płaski
Fax	Nie
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	6 stron/min
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Ilość sztuk	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Produkty na palecie (UK)	40 szt.
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Waga brutto palety	0 g
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Produktów na palecie	30 szt.
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,7 W
Liczba użytkowników	2 użyt.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Tryb wyłączenia	0,2 W
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M