Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-color-laserjet-pro-3202dw-p-341996.html



DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO 3202dw

Cena brutto	**1 101,99 zł**
Cena netto	**895,93 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-DLK0125**
Kod producenta	**499R0F**
Kod EAN	**196786388859**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Żółty,Cyjan,Purpurowy,Czarny**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,2 dB**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Języki opisu strony	**PCLm,PDF,PWG,PostScript,JPEG,PCL 6,URF,PCL 5**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
HP dynamic security	**Tak**
Rozdzielczość koloru	**600 x 600 DPI**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Wymienne kasety	**Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**10,9 s**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 356 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Cykl pracy (zalecany)	**150 - 2500 stron/mies.**
Czcionki drukarki	**Scalable,TakType**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**

Pojemność pojemnika (CMY)	**500 stron(y)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Rozmiary papieru fotograficznego	**5x8,8.5x13",10x15 cm,4x6**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPS,AES,WPA-Enterprise,TKIP,WEP,WPA2**
Całkowita liczba podajników	**2**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**51 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 30 °C**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Wysokość produktu	**254,2 mm**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A4**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Szerokość produktu	**390 mm**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Waga palety	**474,2 kg (1045.4 funtów)**
Głębokość produktu	**419,1 mm**
Tryb wyłączenia	**0,05 W**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Linux,Android,iOS**
Wysokość opakowania	**510 mm**
Typ ekranu	**MGD**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS**
Waga wraz z opakowaniem	**16,9 kg**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Waga produktu	**13,8 kg**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**415 W**
Szerokość opakowania	**497 mm**
Czas rozgrzewania	**55 s**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**11**
Przewody	**Prąd przemienny**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier błyszczący,Folia,Szorstki papier,Papier typu bond,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Card**

	stock,Gruby papier,Blankiet firmowy
Procesor wbudowany	**Tak**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**25 stron/min**
Głębokość opakowania	**331 mm**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,272 kWh/tydz.**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**6,1 W**
Manufacturer warranty	**Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[12].,Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection**
Kolor produktu	**Niebieski**
Typ kontroli	**Przyciski**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B**
Pamięć wbudowana	**0,512 GB**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Rozmiary kopert	**C5,DL,Monarch,10,B5**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**600 x 600 DPI**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Port USB	**Tak**
Segment HP	**Mały-średni biznes**
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	**23 dB**
Pojemność pojemnika (czarny)	**600 stron(y)**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**34**
Maksymalna rozdzielczość	**600 x 600 DPI**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5,B6**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**30 - 70%**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**100 ark.**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**3**

Wi-Fi	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Oficio,Prawny**
Zalecane wymagania systemu	**Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[12].**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**50**
Technologia druku	**Laser**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**25 stron/min**
Wymiary palety	**1200 x 1000 x 204 mm**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386**
Maksymalne obciążenie	**40000 stron/mies.**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	**1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")**
HP GTIN (EAN/UPC)	**196337820074**
Duplex	**Tak**
HP Web Jetadmin	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy	**16 dB**
Kolorowy wyświetlacz	**Nie**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**5 mm**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**7 szt.**
Liczba użytkowników	**10 użyt.**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**251 ark.**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**256 MB**
Waga brutto palety	**474,2 kg**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8443321010**
Certyfikaty	**EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as**

	required by individual cou
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Kolor	**Tak**
Maksymalna liczba podajników	**2**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel,Post-Consumer Recycled Plastic**
Przekątna ekranu	**2"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M