

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-color-laserjet-pro-m150nw-p-249211.html>BRAK
ZDJĘCIA

DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO M150NW

Cena brutto	1 030,99 zł
Cena netto	838,20 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0082
Kod producenta	PERHP-DLK0082
Kod EAN	193015507128
Technologia druku	Laser
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Typ zasilacza	Internal (built-in) Power Supply
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	22
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Średnie zużycie energii podczas drukowania	282 W
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Niestandardowe wymiary nośników	76 x 148.5 to 216 x 356 mm
System operacyjny	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10,HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support fly
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,2 W
Zużycie prądu (tryb gotowości)	27 W

Dołączone oprogramowanie	Common Installer, V3 Print driver with Lite SM
Tryb wyłączenia	0,2 W
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	Blue Angel: 0.873 kWh/Week; Energy Star: 0.988 kWh/Week
Taktowanie procesora	400 MHz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2012
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
Certyfikaty	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required b
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	50 ark.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Typ ekranu	LED
Czas rozgrzewania	38 s
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Papier lekki,Papier

	błyszczący, Etykieta/metka
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	80
Podręcznik użytkownika	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,988 kWh/tydz.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	18
Standardy Wi-Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Typ wkładu papieru	Podawanie arkuszy
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	124
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Typ kontroli	Przyciski
Certyfikaty zgodności	CECP
Przewodnik użytkownika	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Tryby druku duplex	Ręczny
Kod unspsc	43212105
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	19 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(670) 195697428968; (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
HP GTIN (EAN/UPC)	197961892970
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Podwójne drukowanie	Tak

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	Blue Angel
Segment HP	Domowe biuro
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015506343; (ACQ) 193015506367; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,IPSec,SNMPv2
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193015506343, 193015506367, 193905621545, 193015506374
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Zalecane wymagania systemu	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet requ
Wysokość produktu	211,5 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Wymiary palety	954 x 838 x 2442 mm
Szerokość produktu	382 mm
Maksymalna liczba podajników	1
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Głębokość produktu	309 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Wymienne kasety	HP 117A oryginalny czarny toner (wydajność: 1000 stron) W2070A; HP 117A oryginalny błękitny toner (wydajność: 700 stron) W2071A; HP 117A oryginalny żółty toner (wydajność: 700 stron) W2072A; HP 117A oryginalny purpurowy toner (wydajność: 700 stron) W2073A
Wysokość opakowania	305 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty,Cyjan,Czarny,Purpurowy

Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Warstwy na paletę	8 szt.
Języki opisu strony	SPL
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Waga brutto palety	410,6 kg
Waga wraz z opakowaniem	12,5 kg
HP dynamic security	Tak
Funkcja drukowania broszury	Tak
Nie zawiera	Rtęci
Waga produktu	10 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szerokość opakowania	471 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	25,3 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Przewody	Prąd przemienny
Bezpieczne drukowanie	Tak
Głębokość opakowania	413 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12,4 s
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Kolor produktu	Biały
Cykl pracy (zalecany)	100 - 500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	148,5 - 356 mm
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Zawartość opakowania	HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide; No CD-ROM; Powe
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Wi-Fi	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Wi-Fi Direct	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 12 miesięcy