

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-color-laserjet-pro-m150nw-p-415053.html>

DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO M150NW

Cena brutto	1 036,99 zł
Cena netto	843,08 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0082
Kod producenta	4ZB95A
Kod EAN	193015507128
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Waga produktu	10 kg
Języki opisu strony	SPL
Szerokość opakowania	471 mm
HP dynamic security	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Przewody	Prąd przemieniczny
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Funkcja drukowania broszury	Tak
Głębokość opakowania	413 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	25,3 s
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolor produktu	Biały
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12,4 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	100 - 500 stron/mies.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	38,457
Wi-Fi	Tak

Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Dopasuj długość nośnika	148,5 - 356 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	1
Zawartość opakowania	HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide; No CD-ROM; Powe
Podwójne drukowanie	Tak
Typ zasilacza	Internal (built-in) Power Supply
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Karta gwarancyjna	Tak
Niestandardowe wymiary nośników	76 x 148.5 to 216 x 356 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	Blue Angel: 0.873 kWh/Week; Energy Star: 0.988 kWh/Week
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Średnie zużycie energii podczas drukowania	282 W
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
System operacyjny	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10,HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support fly
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,2 W
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067
Dołączone oprogramowanie	Common Installer, V3 Print driver with Lite SM
Tryb wyłączenia	0,2 W
Zużycie prądu (tryb gotowości)	27 W
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Taktowanie procesora	400 MHz
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4,88
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Certyfikaty	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required b
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2016
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	175,329
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Kolor	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	50 ark.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	0,534
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typ ekranu	LED
Czas rozgrzewania	38 s
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	219,2
Podręcznik użytkownika	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Certyfikaty zgodności	CECP
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b

Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Kod unspsc	43212105
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Segment HP	Domowe biuro
Procesor wbudowany	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Gruby papier, Papier lekki, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193015506343; (ACQ) 193015506367; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374
Przewodnik użytkownika	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,988 kWh/tydz.
HP GTIN (EAN/UPC)	199485776354
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 8
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio
Typ wkładu papieru	Podawanie arkuszy
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Waga brutto palety	410,6 kg
Typ kontroli	Przyciski
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015506343; (ACQ) 193015506367; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	19 stron/min
Nie zawiera	Rtęci
Tryby druku duplex	Ręczny
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193015506343, 193015506367, 193905621545, 193015506374
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSec, SNMP, SNMPv2

Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Zalecane wymagania systemu	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet requ
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	Blue Angel
Wymiary palety	954 x 838 x 2442 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Wysokość produktu	211,5 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Warstwy na paletę	8 szt.
Szerokość produktu	382 mm
Maksymalna liczba podajników	1
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Głębokość produktu	309 mm
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Wysokość opakowania	305 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Wymienne kasety	HP 117A oryginalny czarny toner (wydajność: 1000 stron) W2070A; HP 117A oryginalny błękitny toner (wydajność: 700 stron) W2071A; HP 117A oryginalny żółty toner (wydajność: 700 stron) W2072A; HP 117A oryginalny purpurowy toner (wydajność: 700 stron) W2073A
Waga wraz z opakowaniem	12,5 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty, Purpurowy, Cyjan, Czarny

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F012M