

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-color-laserjet-pro-m150nw-p-415783.html>BRAK
ZDJĘCIA

DRUKARKA HP COLOR LASERJET PRO M150NW

Cena brutto	1 036,99 zł
Cena netto	843,08 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0082
Kod producenta	PERHP-DLK0082
Kod EAN	193015507128
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	Blue Angel
Wymiary palety	954 x 838 x 2442 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Wysokość produktu	211,5 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Warstwy na paletę	8 szt.
Szerokość produktu	382 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Głębokość produktu	309 mm
Maksymalna liczba podajników	1
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Wysokość opakowania	305 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Waga wraz z opakowaniem	12,5 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Purpurowy,Czarny,Żółty,Cyjan
Wymienne kasety	HP 117A oryginalny czarny toner (wydajność: 1000 stron) W2070A; HP 117A oryginalny błękitny toner (wydajność: 700 stron) W2071A; HP 117A oryginalny żółty toner (wydajność: 700 stron) W2072A; HP 117A

	oryginalny purpurowy toner (wydajność: 700 stron) W2073A
Waga produktu	10 kg
Języki opisu strony	SPL
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Szerokość opakowania	471 mm
HP dynamic security	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Przewody	Prąd przemieniczny
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Funkcja drukowania broszury	Tak
Głębokość opakowania	413 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	25,3 s
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolor produktu	Biały
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12,4 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	100 - 500 stron/mies.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16? openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	112,424
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Dopasuj długość nośnika	148,5 - 356 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	4 stron/min
Wi-Fi	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Zawartość opakowania	HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support flyer; Warranty guide;

	No CD-ROM; Powe
Podwójne drukowanie	Tak
Technologia druku	Laser
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Typ zasilacza	Internal (Built-in) power supply
Karta gwarancyjna	Tak
Niestandardowe wymiary nośników	76 x 148.5 to 216 x 356 mm
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	Blue Angel: 0.873 kWh/Week; Energy Star: 0.988 kWh/Week
Liczba portów USB 2.0	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Średnie zużycie energii podczas drukowania	282 W
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
System operacyjny	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10,HP Color Laser 150nw Printer; Preinstalled introductory HP 117A Laser Printer cartridges (700 pages black, 500 pages cyan, yellow, magenta); Imaging drum; Toner collection unit; Setup poster; Reference guide; Support fly
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067
Dołączone oprogramowanie	Common Installer, V3 Print driver with Lite SM
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,2 W
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Taktowanie procesora	400 MHz
Tryb wyłączenia	0,2 W

Zużycie prądu (tryb gotowości)	27 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3,323
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Certyfikaty	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required b
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	264,143
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Kolor	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2016
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2,521
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typ ekranu	LED
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	50 ark.
Podręcznik użytkownika	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Czas rozgrzewania	38 s
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	382,411
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Certyfikaty zgodności	CECP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Segment HP	Domowe biuro
Procesor wbudowany	Tak

Typy nośników podajnika papieru	Papier lekki, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Zwykły? czysty papier, Gruby papier, Etykieta/metka, Papier błyszczący
Kod unspsc	43212105
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,988 kWh/tydz.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABB) 198122957910; (AC3) 198122958467
Przewodnik użytkownika	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio
Typ wkładu papieru	Podawanie arkuszy
HP GTIN (EAN/UPC)	197961019285
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Waga brutto palety	410,6 kg
Typ kontroli	Przyciski
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015506343; (ACQ) 193015506367; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	19 stron/min
Nie zawiera	Rtęci
Tryby druku duplex	Ręczny
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193015506343, 193015506367, 193905621545, 193015506374
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Zalecane wymagania systemu	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet requ
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2, SNMP, IPSec
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 12 miesięcy