

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-deskjet-2820e-all-in-one-p-362474.html>

Drukarka HP DeskJet 2820e All-in-One

Cena brutto	293,99 zł
Cena netto	239,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFE4
Kod producenta	9237408
Kod EAN	196337380028
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	60 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	209,9 x 349,6 mm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	4
Całkowita liczba podajników	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4
Całkowita pojemność wyjściowa	25 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	7,5 stron/min
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com., Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Segment HP	Dom
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	66
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Typ ekranu	LCD
HP dynamic security	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,4 W
Liczba wkładów drukujących	2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Maksymalne obciążenie	1000 stron/mies.
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Wi-Fi	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny, Tajlandia
Port USB	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Głębokość opakowania	191 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4500 m
Szerokość opakowania	475 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Waga wraz z opakowaniem	4,58 kg
Bluetooth	Tak
Głębokość produktu	304 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online
Wysokość produktu	154 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zawiera wkład(y)	Tak
Ilość głowic	2
Kopiowanie dwustronne	Tak
Warstwy na paletę	6 szt.
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN, Bluetooth
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2261 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Nie
HP GTIN (EAN/UPC)	197961404357
Pojemność pojemnika (CMY)	50 stron(y)
Wymienne kasety	Oryginalny czarny tusz HP 305 (wydajność ok. 120 stron); Oryginalny czarny tusz o dużej wydajności 3YM62AE HP 305XL (wydajność ok. 240 stron);

	Oryginalny, trójkolorowy tusz 3YM60AE HP 305 (wydajność ok. 100 stron); Oryginalny trójkolorowy tusz o dużej wyd
Tryby druku duplex	Ręczny
Funkcja duplex	Drukuj
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	25 ark.
Druk bez marginesów	Nie
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5,5 stron/min
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	300 x 300 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Podwójne drukowanie	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	159
Całkowita pojemność wejściowa	60 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	20 stron/min
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Cykl pracy (zalecany)	50 - 100 stron/mies.
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	16 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	5,5 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	19 s
Fax	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Języki opisu strony	URF,PCL 3 GUI,PCLm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Nazwa koloru	Cement
Maksymalna liczba kopii	9 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI

Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przewodowa sieć lan	Nie
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Kolor produktu	Szary
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Waga produktu	3,42 kg
Wysokość opakowania	354 mm
Taktowanie procesora	1000 MHz
Szerokość produktu	425 mm
Liczba użytkowników	3 użyt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Produktów na palecie	72 szt.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,8 W
Waga brutto palety	351 kg
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	12 szt.
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer., Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com.
Gramatura podajnika papieru	60 - 300 g/m2
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	230
Maksymalny obszar wydruku	209.9 x 349.6 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI

Typ kontroli	Przyciski
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	100 stron(y)
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	7,5 stron/min
Rozmiary kopert	DL,B5

Opis produktu

- Gwarancja: G024M